

# atlantic

On est bien chez vous.

Home solutions 

## L'offre climatisation en un clin d'œil

2022 / 2023



• MARQUE FRANÇAISE • RECOMMANDÉE PAR LES PROFESSIONNELS • SOLUTIONS CONNECTÉES



**GAMME CLIMATISATION** p. 4-6

---

**MURAUX ET CONSOLES COMPACTES** p. 8-9

---

**GAINABLES ET SHOGUN** p. 10-13

---

**SOLUTION SHOGUN  
MONOSPLIT MULTIZONES** p. 14-15

---

**MULTI-SPLITS** p. 16-18

---

**MAXI-MULTI ET RIDEAUX D'AIR** p. 19

---

**CASSETTES** p. 20-21

---

**CONSOLES/PLAFONNIERS** p. 22-23

---

**APPLICATION ATLANTIC COZYTOUCH** p. 24-25

---

**CONNECTIVITÉ** p. 26-27

---

**TÉLÉCOMMANDES** p. 28-29

---

**LIAISONS PE BI-TUBES M1** p. 30

---

**CACHE-CLIM** p. 31

---

**FILTRES PURIFICATEURS** p. 32

---

**SELECT CLIM** p. 33

---

**VOS CONTACTS RÉGIONAUX** p. 35

# Gamme climatisation

Un large choix de solutions pour répondre à chacune de vos configurations

## NOTRE OFFRE D'UNITÉS INTÉRIEURES

● MONO ● MULTI ● MAXI

### MURAUX

R32

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)			1800	2000	2500	3500	4200	5200	6000	6800	8500	9400
TAILLE			5	7	9	12	14	18	22	24	30	36
GAMME ATLANTIC/FUJITSU	CONFORT PLUS	TAKAO M3		●●	●●	●●	●●					
		TAKAO LINE (Graphic Silver/Graphic White)		●●	●●	●●	●●					
	CONFORT	TAKAO M2		●●	●●	●●	●●	●●	●	●●	●	●
	INITIALE	TAKAO M1		●	●	●		●		●		
GAMME ATLANTIC	CONFORT PLUS	KAZENDO*	●	●●	●●	●●		●●				
	INITIALE	ZENKEO	●	●●	●●	●●		●●				
	ECO	DOJO		●●	●●	●●		●●				

\*Compatible uniquement avec les nouvelles unités extérieures bi-splits et tri-splits Atlantic 2022 (872161-872162)

R410A

GAMME ATLANTIC/FUJITSU	CONFORT	LMCE		●●	●●	●●	●●					
		LFC						●●		●●		
		LMT									●	●

### CONSOLES

R32

GAMME ATLANTIC/FUJITSU	CONFORT	CONSOLES COMPACTES			●●	●●	●●					
------------------------	---------	--------------------	--	--	----	----	----	--	--	--	--	--

R410A

GAMME ATLANTIC/FUJITSU	CONFORT	CONSOLES COMPACTES			●	●	●					
------------------------	---------	--------------------	--	--	---	---	---	--	--	--	--	--

### CONSOLES / PLAFONNIERS

R32

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)			4300	5200	6000	6800	8500	9400	12100	13400
TAILLE			14	18	22	24	30	36	45/48	54
GAMME ATLANTIC/FUJITSU	CONFORT	PLAFONNIERS		●●	●●	●	●	●	●	●
	INITIALE	PLAFONNIERS		●●	●●	●	●	●	●	
GAMME ATLANTIC	ECO	DOJO CONSOLES / PLAFONNIERS		●		●		●	●	

R410A

CONSOLES / PLAFONNIERS												
GAMME ATLANTIC/FUJITSU	CONFORT	CONSOLES / PLAFONNIERS	●	●●●	●	●●						
		PLAFONNIERS					●●	●●	●●	●		

● MONO ● MULTI ● MAXI

## CASSETTES

R32

PUISSANCE NÉCESSAIRE  
POUR VOTRE PROJET (W)

			2000	2500	3500	4300	5200	6000	6800	8500	9400	12100	13400
		TAILLE	7	9	12	14	18	22	24	30	36	45/48	54
GAMME ATLANTIC/FUJITSU	CONFORT	800 x 800					●	●	●	●	●	●	●
		600 x 600	●	●●	●●	●●	●●●	●●●	●●				
	INITIALE	800 x 800					●	●	●	●	●	●	●
		600 x 600	●	●●	●●	●●	●●●	●●●	●●				
GAMME ATLANTIC	ECO	DOJO 800x800							●		●	●	
		DOJO 600x600		●	●●		●●						

R410A

GAMME ATLANTIC/FUJITSU	CONFORT	800 x 800								●●	●●	●●	●
		600 x 600	●	●	●	●	●●●	●	●●				

## GAINABLES

R32

PUISSANCE NÉCESSAIRE  
POUR VOTRE PROJET (W)

			2000	2500	3500	4200	5200	6000	6800	8500	9400	12100	13400	19000	22000
		TAILLE	7	9	12	14	18	22	24	30	36	45	54	72	90
GAMME ATLANTIC/FUJITSU	CONFORT PLUS	GAINABLES			●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	CONFORT	GAINABLES COMPACTS	●	●●	●●	●●	●●●								
		GAINABLES						●●●	●●	●	●	●			
		GAINABLES HAUTE PRESSION										●	●		
	INITIALE	MICRO-GAINABLES	●	●	●	●	●								
		GAINABLES COMPACTS	●	●●	●●	●●	●●●								
GAINABLES							●●●	●●	●	●	●				

R410A

GAMME ATLANTIC/FUJITSU	CONFORT	GAINABLES COMPACTS	●	●	●	●	●●●								
		GAINABLES						●	●●	●●	●●	●●			
		GAINABLES HAUTE PRESSION											●	●	●
		MICRO-GAINABLES	●	●	●	●	●								

## ZOOM SUR SHOGUN : SYSTÈME DE RÉGULATION PIÈCE PAR PIÈCE

- **Shogun régule jusqu'à 8 zones à 0,1°C près** (certification eu.bac) ce qui permet d'atteindre un confort optimal dans chaque pièce.
- **Des fonctions avancées** : gestion centralisée et locale, Shogun permet de réaliser des économies grâce à des fonctions comme la limitation des températures de consigne.
- **Domotique et connectivité** : les plénums sont pilotables via l'application Atlantic Cozytouch et ouverts à la GTB (modbus natif)
- **Produit sous Avis Technique N°14.5/16-2186\_V4**



## NOTRE OFFRE D'UNITÉS EXTÉRIURES

### MULTI-SPLITS

R32

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		4000	5000	5400	6800/6200	8000/7800	9500	12500
TAILLE		14	18	18	24	30	36	45
GAMME ATLANTIC/FUJITSU	BI-SPLITS	•	•					
	TRI-SPLITS			•	•			
	QUADRI-SPLITS					•		
	5 POSTES						•	
GAMME ATLANTIC	BI-SPLITS		•					
	TRI-SPLITS				•			
	QUADRI-SPLITS					•		
	5 POSTES						•	

R410A

GAMME ATLANTIC/FUJITSU	BI-SPLITS	•						
	TRI-SPLITS			•	•			
	QUADRI-SPLITS					•		
	5 POSTES						•	
	6 POSTES							•

### MAXI-MULTI

R32

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		10000	12500	14000	19000	22000
TAILLE		36	45	54	72	90
MAXI-MULTI						
GAMME ATLANTIC/FUJITSU	TWIN	•	•			
	TRIPLE			•		

R410A

GAMME ATLANTIC/FUJITSU	TWIN	•	•			
	TRIPLE			•		
	DOUBLE TWIN				•	•

## ZOOM SUR OSMOZ : SYSTÈME DE RÉGULATION PIÈCE PAR PIÈCE

- **Innovant : Qualité de l'air intérieur pour un confort optimal des occupants**
  - Apport d'air neuf réglable espace par espace grâce au volet dédié
  - Garantie des débits réglementaires.
- **Performant : Température précise dans chaque espace**
  - Ouverture proportionnelle des volets de 0 à 100%
  - Pilotage intelligent du gainable
  - Réglage continu de la ventilation de 0 à 100%
  - Certification eu.bac: CA = 0.1
- **Modularité : S'adapte à l'évolution du bâtiment**
  - Dans le cas d'un nouvel aménagement de cloisons, possibilité de créer une seule zone, à partir de 2 zones initialement reliées à 2 plénums différents.
- **Sérénité : Une seule solution 100% Atlantic**
  - 1 seul interlocuteur
  - 1 seul service technique
  - 1 seul chiffrage



# atlantic

On est bien chez vous.

Home solutions 



## Cozytouch

### Le confort comme vous vivez

Régler la température à 21° dans le salon



## Avec le Pack Naviclim<sup>Wi-Fi</sup>

### Connectez les climatiseurs Takao à l'application Cozytouch



Pilotage de votre climatiseur à distance



Installation rapide et simple



Interface ergonomique




• MARQUE FRANÇAISE • RECOMMANDÉE PAR LES PROFESSIONNELS • SOLUTIONS CONNECTÉES

# Muraux et consoles compactes

## MURAUX

**R32**

			PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)								
			2 000	2 500	3 400	4 200	5 200	7 100	8 000	9 400	
			7	9	12	14	18	24	30	36	
GAMME ATLANTIC/FUJITSU	Confort Plus	Muraux TAKAO M3		ASYG 7 KGTB UI. 873158 UE. 872060	ASYG 9 KGTB UI. 873159 UE. 872061	ASYG 12 KGTB UI. 873160 UE. 872062	ASYG 14 KGTB UI. 873161 UE. 872063	-	-	-	-
		Muraux TAKAO LINE white		ASYG 7 KETAW UI. 873198 UE. 872098	ASYG 9 KETAW UI. 873199 UE. 872099	ASYG 12 KETAW UI. 873200 UE. 872100	ASYG 14 KETAW UI. 873201 UE. 872101	-	-	-	-
		Muraux TAKAO LINE silver		ASYG 7 KETAS UI. 873190 UE. 872098	ASYG 9 KETAS UI. 873191 UE. 872099	ASYG 12 KETAS UI. 873192 UE. 872100	ASYG 14 KETAS UI. 873193 UE. 872101	-	-	-	-
	Confort	Muraux TAKAO M2		ASYG 7 KMCC UI. 873194 UE. 872104	ASYG 9 KMCC UI. 873195 UE. 872105	ASYG 12 KMCC UI. 873196 UE. 872106	ASYG 14 KMCC UI. 873197 UE. 872107	ASYG 18 KMTB UI. 873230 UE. 872093	ASYG 24 KMTB UI. 873232 UE. 872094	ASYG 30 KMT UI. 873188 UE. 872102	ASYG 36 KMT UI. 873189 UE. 872103
	Initiale	Muraux TAKAO M1		ASYG 7 KPCE UI. 873845 UE. 872090	ASYG 9 KPCE UI. 873846 UE. 872091	ASYG 12 KPCE UI. 873847 UE. 872092	-	ASYG 18 KLC UI. 873106 UE. 872119	ASYG 24 KLC UI. 873107 UE. 872120	-	-
GAMME ATLANTIC	Confort Plus	Muraux KAZENDO		AS 007 JDB UI. 873828 UE. 872167	AS 009 JD UI. 893360 UE. 892614	AS 012 JD UI. 893361 UE. 892615	-	AS 018 JD UI. 893362 UE. 892616	-	-	-
	Initiale	Muraux ZENKEO		AS 007 NB UI. 873953 UE. 872950	AS 009 NB UI. 873954 UE. 872938	AS 012 NBB UI. 873835 UE. 872939	-	AS 018 NB UI. 873956 UE. 872940	-	-	-
	Éco	Muraux DOJO		AS 007 DBB UI. 873823 UE. 872920	AS 009 DBB UI. 873824 UE. 872180	AS 012 DBB UI. 873825 UE. 872030	-	AS 018 DBB UI. 873826 UE. 872165	-	-	-

## MURAUX

**R410A**

			PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)								
			2 000	2 500	3 400	4 200	5 200	7 100	8 000	9 400	
			7	9	12	14	18	24	30	36	
GAMME ATLANTIC/FUJITSU	Confort	Muraux LMCE		ASYG 7 LMCE UI. 873074 UE. 872053	ASYG 9 LMCE UI. 873075 UE. 872054	ASYG 12 LMCE UI. 873076 UE. 872055	ASYG 14 LMCE UI. 873077 UE. 872056	-	-	-	-
		Muraux LFC		-	-	-	-	ASYG 18 LFC UI. 852318 UE. 896018	ASYG 24 LFCC UI. 873024 UE. 872024	-	-
		Muraux LMT		-	-	-	-	-	-	ASYG 30 LMTA UI. 873062 UE. 872028	ASYG 36 LMTA UI. 873063 UE. 872029

## CONSOLES COMPACTES

**R32**

			PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)			
			2 600	3 500	4 200	
			9	12	14	
GAMME ATLANTIC/FUJITSU	Confort	Consoles compactes		AGYG 9 KVCA UI. 873227 UE. 872121	AGYG 12 KVCA UI. 873228 UE. 872122	AGYG 14 KVCA UI. 873229 UE. 872123

# R32

# R410A

Guide de choix muraux		GAMME ATLANTIC/FUJITSU				GAMME ATLANTIC			GAMME ATLANTIC/FUJITSU
		Confort Plus		Confort	Initiale	Confort Plus	Initiale	Éco	Confort
		Muraux TAKAO M3	Muraux TAKAO LINE	Muraux TAKAO M2	Muraux TAKAO M1	Muraux KAZENDO	Muraux ZENKEO	Muraux DOJO	LMCE LFC LMT
CONFORT	Acoustique UE/UI	★★★★	★★★	★★★	★	★★★★★	★★★	★	★★
	Design/Finition	★★★★	★★★★★	★★★★	★★★	★★★★	★★★	★	★★★★
PERFORMANCE	Performance Froid/Chaud	A+++ / A+++	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A+++ / A+++	A+++ / A++	A++ / A+	A++ / A+
	Fonctionnement à basse température	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★	★★
	Certification	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI <sup>(4)</sup>	NON	OUI <sup>(4)</sup>	OUI
INSTALLATION	Flexibilité de pose (encombrement, longueur de liaisons, dénivelé)	★★★★	★★★★	★★★★	★★★	★★★★★	★★★	★	★★
UTILISATION	Programmation hebdomadaire	de série	de série	en option*	NON	en option	en option	en option	en option (de série sur LMT)
	Pilotage smartphone <sup>(1)</sup>	en option <sup>(1)</sup> (interface)	en option <sup>(1)</sup> (interface)	en option <sup>(1)</sup> (interface)	en option <sup>(1)(2)</sup> (interface)	de série	de série	en option <sup>(1)</sup> (interface)	en option <sup>(3)</sup>
	Fonctions avancées (détection de présence, mode pleine puissance...)	★★★★	★★★	★★★	★	★★★★★	★★★	★	★★
INVESTISSEMENT	-	€€€€	€€€	€€	€	€€€€	€€	€	€€

\* Selon modèle

(1) Avec ajout de l'interface Naviclim (875310-875311) pour les gammes Takao, et l'interface Wi-Fi Dojo (875315) pour la gamme Dojo.

(2) Modèles ASYG 7/9/12 KP uniquement.

(3) Avec ajout d'une platine interface (875022) et de l'interface Wi-Fi (875081) pour les modèles LMCE. Avec ajout de l'interface Wi-Fi (875081) pour les modèles LFC et LMT.

(4) Certification disponible courant premier semestre 2022.

# Gainables et Shogun

## GAINABLES

				PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)				
				2 500	3 500	4 300	5 200	
				9	12	14	18	
TAILLE								
<b>R32</b>	Confort Plus		Monophasé	-	ARXG 12 KHTAP UI. 873132 - UE. 872081 Téléco : 876554	ARXG 14 KHTAP UI. 873133 - UE. 872082 Téléco : 876554	ARXG 18 KHTAP UI. 873134 - UE. 872083 Téléco : 876554	
			Triphasé	-	-	-	-	
	Confort	Compact		Monophasé	ARXG 9 KLLA UI. 873141 - UE. 872080 Téléco : 876138	ARXG 12 KLLA UI. 873142 - UE. 872081 Téléco : 876138	ARXG 14 KLLA UI. 873143 - UE. 872082 Téléco : 876138	ARXG 18 KLLA UI. 873144 - UE. 872083 Téléco : 876138
				Monophasé	-	-	-	-
		Moyenne pression		Triphasé	-	-	-	-
				Monophasé	-	-	-	-
		Haute pression		Triphasé	-	-	-	-
				Monophasé	-	-	-	-
	Initiale	Compact		Monophasé	ARXG 9 KLLA UI. 873141 - UE. 872137 Téléco : 876138	ARXG 12 KLLA UI. 873142 - UE. 872138 Téléco : 876138	ARXG 14 KLLA UI. 873143 - UE. 8720139 Téléco : 876138	ARXG 18 KLLA UI. 873144 - UE. 872140 Téléco : 876138
				Monophasé	-	-	-	-
		Moyenne pression		Triphasé	-	-	-	-
				Monophasé	-	-	-	-
<b>R410A</b>	Confort	Compact	Monophasé	-	-	-	ARYG 18 LLTB UI. 873418 - UE. 872074	
			Monophasé	-	-	-	-	
	Moyenne pression		Triphasé	-	-	-	-	
			Monophasé	-	-	-	-	
	Haute pression		Triphasé	-	-	-	-	
			Monophasé	-	-	-	-	

### Guide de choix

Guide de choix		GAINABLES CONFORT PLUS	GAINABLES CONFORT
CONFORT	Acoustique UE/UI	★★★★★	★★★
	Compatibilité Shogun <b>R32</b>	OUI	OUI
	Compatibilité Shogun <b>R410A</b>	NON	NON
PERFORMANCE	Performance Froid/Chaud	★★★★★	★★★
	Fonctionnement à basse température	★★★★★	★★★
	Certification	OUI	OUI
INSTALLATION	Flexibilité de pose (encombrement, longueur de liaisons, dénivelé, pression disponible)	★★★★★	★★★
UTILISATION	Programmation hebdomadaire <b>R32</b>	en option	en option
	Programmation hebdomadaire <b>R410A</b>	de série	de série
	Fonctions avancées (réglage automatique de la pression statique à la mise en service, ...)	★★★★★	★★
INVESTISSEMENT		€ € € €	€ € €

	6 300	6 800	8 500	10 000	12 500	14 000	19 000	22 000
	22	24	30	36	45	54	72	90
	ARXG 22 KHTAP UI. 873135 - UE. 872084 Téléco : 876554	ARXG 24 KHTAP UI. 873136 - UE. 872085 Téléco : 876554	ARXG 30 KHTAP UI. 873137 - UE. 872086 Téléco : 876554	ARXG 36 KHTAP UI. 873138 - UE. 872087 Téléco : 876554	ARXG 45 KHTAP UI. 873139 - UE. 872088 Téléco : 876554	ARXG 54 KHTAP UI. 873140 - UE. 872089 Téléco : 876554	-	-
	-	-	-	ARXG 36 KHTAP UI. 873138 - UE. 872108 Téléco : 876554	ARXG 45 KHTAP UI. 873139 - UE. 872109 Téléco : 876554	ARXG 54 KHTAP UI. 873140 - UE. 872110 Téléco : 876554	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	ARXG 22 KMLB UI. 873213 - UE. 872084 PIQ. 809803 Télé : 876138	ARXG 24 KMLA UI. 873146 - UE. 872085 PIQ. 809803 Téléco : 876138	ARXG 30 KMLA UI. 873147 - UE. 872086 PIQ. 809803 Téléco : 876138	ARXG 36 KMLA UI. 873148 - UE. 872087 PIQ. 809803 Téléco : 876138	ARXG 45 KMLA UI. 873149 - UE. 872088 PIQ. 809803 Téléco : 876138	-	-	-
	-	-	-	ARXG 36 KMLA UI. 873148 - UE. 872108 PIQ. 809803 Téléco : 876138	ARXG 45 KMLA UI. 873149 - UE. 872109 PIQ. 809803 Téléco : 876138	-	-	-
	-	-	-	-	ARXG 45 KHTA UI. 873116 - UE. 872088 Téléco : 875019	ARXG 54 KHTA UI. 873117 - UE. 872089 Téléco : 875019	-	-
	-	-	-	-	ARXG 45 KHTA UI. 873116 - UE. 872109 Téléco : 875019	ARXG 54 KHTA UI. 873117 - UE. 872110 Téléco : 875019	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	ARXG 22 KMLB UI. 873213 - UE. 872141 PIQ. 809803 Téléco : 876138	ARXG 24 KMLA UI. 873146 - UE. 872142 PIQ. 809803 Téléco : 876138	ARXG 30 KMLA UI. 873147 - UE. 872143 PIQ. 809803 Téléco : 876138	ARXG 36 KMLA UI. 873148 - UE. 872144 PIQ. 809803 Téléco : 876138	ARXG 45 KMLA UI. 873149 - UE. 872145 PIQ. 809803 Téléco : 876138	-	-	-
	-	-	-	ARXG 36 KMLA UI. 873148 - UE. 872115 PIQ. 809803 Téléco : 876138	ARXG 45 KMLA UI. 873149 - UE. 872116 PIQ. 809803 Téléco : 876138	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	ARYG 24 LMLA UI. 873010 - UE. 872075 PIQ. 809803	ARYG 30 LMLE UI. 873026 - UE. 872008 PIQ. 809803	ARYG 36 LMLE UI. 873027 - UE. 872010 PIQ. 809803	ARYG 45 LMLA UI. 873020 - UE. 872076 PIQ. 809803	-	-	-
	-	-	-	ARYG 36 LMLA UI. 873019 - UE. 872001 PIQ. 809803	ARYG 45 LMLA UI. 873020 - UE. 872002 PIQ. 809803	-	-	-
	-	-	-	-	-	ARYG 54 LHTA UI. 873021 - UE. 872021	-	-
	-	-	-	-	-	ARYG 54 LHTA UI. 873021 - UE. 872003	ARYG 72 LHTA UI. 873084 - UE. 872064	ARYG 90 LHTA UI. 873085 - UE. 872065

	GAINABLES COMPACTS CONFORT	GAINABLES HAUTE PRESSION	GAINABLES INITIALE	GAINABLES COMPACTS INITIALE
	★★★★★	★★★★	★★	★★★★
	OUI	NON	OUI	OUI
	NON	NON	NON	NON
	★★★★	★★★★	★★	★★
	★★★★	★★★★	★★	★★
	OUI	OUI	OUI	OUI
	★★★★★	★★★★	★★	★★★★
	en option	en option	en option	en option
	de série	de série	de série	de série
	★★	★★★★	★★	★★
	€	€ € € €	€ €	€

# Gainables et Shogun

## TABLEAU DES COMPATIBILITÉS

**R32**

Sondes d'ambiance non incluses dans ces kits de régulation. Packs sondes à commander séparément (voir ci-dessous).



		Shogun ZC 1.1											
		160 S2	160 S2 RT	160 S3	160 S3 RT	160 S4	160 S4 RT	200 S4	200 S4 RT	200 S5	200 S5 RT	160 S5	160 S5 RT
UI	UE	875181	875187	875182	875188	875183	875189	875184	875190	875185	875191	875186	875192

### GAMMES CONFORT PLUS MONOPHASÉES ET TRIPHASÉES

ARXG 12 KHTAP.UI	AOYG 12 KBTB.UE	● (B2)	● (B2)	● (B5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARXG 14 KHTAP.UI	AOYG 14 KBTB.UE	● (B2)	● (B2)	● (B5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARXG 18 KHTAP.UI	AOYG 18 KBTB.UE	-	● (B3)	● (B6)	● (B7)								
ARXG 22 KHTAP.UI	AOYG 22 KBTB.UE	-	● (B3)	● (B6)	● (B7)								
ARXG 24 KHTAP.UI	AOYG 24 KBTB.UE	-	● (B3)	● (B6)	● (B7)								
ARXG 30 KHTAP.UI	AOYG 30 KBTB.UE	-	● (B3)	● (B6)	● (B7)								
ARXG 36 KHTAP.UI	AOYG 36 KBTB.UE	-	-	-	-	-	● (B8)						
ARXG 45 KHTAP.UI	AOYG 45 KBTB.UE	-	-	-	-	-	● (B8)						
ARXG 54 KHTAP.UI	AOYG 54 KBTB.UE	-	-	-	-	-	● (B8)						
ARXG 36 KHTAP.UI	AOYG 36 KRTA.UE	-	-	-	-	-	● (B8)						
ARXG 45 KHTAP.UI	AOYG 45 KRTA.UE	-	-	-	-	-	● (B8)						
ARXG 54 KHTAP.UI	AOYG 54 KRTA.UE	-	-	-	-	-	● (B8)						

### GAMMES COMPACTS CONFORT & CONFORT MONOPHASÉES ET TRIPHASÉES

ARXG 9 KLLA.UI	AOYG 9 KBTB.UE	●	●	● (B4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARXG 12 KLLA.UI	AOYG 12 KBTB.UE	●	●	● (B4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARXG 14 KLLA.UI	AOYG 14 KBTB.UE	●	●	● (B4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARXG18 KLLA.UI	AOYG 18 KBTB.UE	● (B1)	● (B1)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARXG 22 KMLB.UI	AOYG 22 KBTB.UE	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ARXG 24 KMLA.UI	AOYG 24 KBTB.UE	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●
ARXG 30 KMLA.UI	AOYG 30 KBTB.UE	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●
ARXG 36 KMLA.UI	AOYG 36 KBTB.UE	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●
ARXG 45 KMLA.UI	AOYG 45 KBTB.UE	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●
ARXG 36 KMLA.UI	AOYG 36 KRTA.UE	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●
ARXG 45 KMLA.UI	AOYG 45 KRTA.UE	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●

### GAMMES INITIALE MONOPHASÉES

ARXG 9 KLLA.UI	AOYG 9 KATA.UE	●	●	● (B4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARXG 12 KLLA.UI	AOYG 12 KATA.UE	●	●	● (B4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARXG 14 KLLA.UI	AOYG 14 KATA.UE	●	●	● (B4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARXG 18 KLLA.UI	AOYG 18 KATA.UE	● (B1)	● (B1)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARXG 22 KMLB.UI	AOYG 22 KATA.UE	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ARXG 24 KMLA.UI	AOYG 24 KATA.UE	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●
ARXG 30 KMLA.UI	AOYG 30 KATA.UE	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●
ARXG 36 KMLA.UI	AOYG 36 KATA.UE	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●
ARXG 45 KMLA.UI	AOYG 45 KATA.UE	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●

### GAMMES INITIALE TRIPHASÉES

ARXG 36 KMLA.UI	AOYG 36 KQTA.UE	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●
ARXG 45 KMLA.UI	AOYG 45 KQTA.UE	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●

● Compatible - ● (B1) compatible avec l'ajout obligatoire d'une bride B1 (bride en option, voir tableau p. 13).  
- Incompatible

## PACKS SONDES D'AMBIANCE

### Exemple d'un pack 2 zones



Sonde principale



Sonde simplifiée



Passerelle IO (Navipass)

LIBELLÉ	Type d'alimentation	Nombre de zones	RÉF.
PACK FILAIRE 1.1 2Z	Filaire 24V	2	875203
PACK FILAIRE 1.1 3Z	Filaire 24V	3	875204
PACK FILAIRE 1.1 4Z	Filaire 24V	4	875205
PACK FILAIRE 1.1 5Z	Filaire 24V	5	875206
PACK PILE 1.1 2Z	Sonde principale : Piles (2 x AA) Sonde simplifiée : Piles (2 x AAA)	2	875207
PACK PILE 1.1 3Z	Sonde principale : Piles (2 x AA) Sondes simplifiées : Piles (2 x AAA)	3	875208
PACK PILE 1.1 4Z	Sonde principale : Piles (2 x AA) Sondes simplifiées : Piles (2 x AAA)	4	875209
PACK PILE 1.1 5Z	Sonde principale : Piles (2 x AA) Sondes simplifiées : Piles (2 x AAA)	5	875210

Permet de traiter jusqu'à 5 zones.

Disponible en version alimentation filaire 24 V ou alimentation par piles.

**Les Pack Sondes 1.1 ne sont compatibles qu'avec les Shogun ZC 1.1**

## OPTIONS



### Kit 1 zone - Zone Plus 160/200

LIBELLÉ	Ø raccordement (mm)	H X L X P (mm)	RÉF.
ZONE+ 160/200	160 et/ou 200	295 x 590 x 400	875052

1 seul libellé pour les réseaux en Ø 160 ou en Ø 200.



### Sondes d'ambiance simplifiées

LIBELLÉ	Type d'alimentation	RÉF.
SONDE FILAIRE	Filaire 24V	875073
SONDE A PILES	Piles (2 x AAA)	875074



### Boîtier de connexion

LIBELLÉ	RÉF.
Bridge Atlantic Cozytouch	500090

### Détail des brides (en option)

LIBELLÉ	Désignation	RÉF.
B1 SHOGUN	Bride B1 Shogun 160 S2/S3	875137
B2 SHOGUN	Bride B2 Shogun 160 S2/S3	875138
B3 SHOGUN	Bride B3 Shogun 160 S3	875139
B4 SHOGUN	Bride B4 Shogun 160 S4	875140
B5 SHOGUN	Bride B5 Shogun 160 S4	875141
B6 SHOGUN	Bride B6 Shogun 160 S4	875142
B7 SHOGUN	Bride B7 Shogun 200 S4/S5 - 160 S5	875143
B8 SHOGUN	Bride B8 Shogun 200 S4/S5 - 160 S5	875144

# Solution Shogun Monosplit Multizones

## Chiffrages types dans le neuf résidentiel pavillonnaire

La solution Shogun est de plus en plus prescrite dans le neuf pour des applications résidentielles.

Afin de faciliter la sélection du matériel, nous vous proposons des chiffrages types pour les 4 logements suivants :

- Logement T3 (de 65 à 80 m<sup>2</sup>)
- Logement T4 petite superficie (de 75 à 85 m<sup>2</sup>)
- Logement T4 standard (de 85 à 100 m<sup>2</sup>)
- Logement T5 (supérieur à 100 m<sup>2</sup>)

Tous les composants principaux de la solution Shogun sont spécifiés dans ces différents chiffrages : Plénum Shogun et ses éventuels accessoires, pack sondes filaires, reprise, gaine isolée et accessoires de réseaux.

Concernant la diffusion d'air, nous vous proposons 2 offres :

- Une offre standard de soufflage au plafond via des grilles à ailettes courbes type GALC-CL.



- Une offre premium de soufflage au plafond via des diffuseurs linéaires à fentes type LSD.



Concernant le choix du gainable, un tableau d'aide à la sélection situé sur la page de droite vous permet de faire une pré-sélection, qui doit bien sûr être validée par une étude thermique.

### CHIFFRAGES TYPES

Type de logement	T3				T4 petite superficie			
	65 à 80 m <sup>2</sup>				75 à 85 m <sup>2</sup>			
Surface habitable								
Type de diffusion plafond	STANDARD		PREMIUM		STANDARD		PREMIUM	
Plénum Shogun/Zone Plus	Shogun ZC 1.1 160 S4 (875183) RT : Shogun ZC 1.1 160 S4 RT (875189)				Réversible : Shogun ZC 1.1 160 S4 (875183) RT : Shogun ZC 1.1 160 S4 RT (875189) + Zone Plus 160/200 (875052)			
Brides	Se reporter au tableau d'aide à la sélection - À déterminer en fonction du gainable choisi.							
Packs sondes filaires	Filaire 1.1 3Z (875204)				Filaire 1.1 4Z (875205)			
Ensemble de reprise	Se reporter au tableau d'aide à la sélection - À déterminer en fonction du gainable choisi.							
Bride de reprise	Se reporter au tableau d'aide à la sélection - À déterminer en fonction du gainable choisi.							
	LIBELLÉ	RÉF.	LIBELLÉ	RÉF.	LIBELLÉ	RÉF.	LIBELLÉ	RÉF.
Gaine isolée diam. 160	2 x T 160 CIS-P	2 x 524740	2 x T 160 CIS-P	2 x 524740	3 x T 160 CIS-P	3 x 524740	3 x T 160 CIS-P	3 x 524740
Gaine isolée diam. 200	4 x T 200 CIS-P	4 x 524741	4 x T 200 CIS-P	4 x 524741	4 x T 200 CIS-P	4 x 524741	4 x T 200 CIS-P	4 x 524741
Réduction 200/160	1 x RCC 200/160	1 x 523472	3 x RCC 200/160	3 x 523472	1 x RCC 200/160	1 x 523472	3 x RCC 200/160	3 x 523472
Raccord femelle diam. 200	Non nécessaire	Non nécessaire	2 x RFT 200	2 x 523433	Non nécessaire	Non nécessaire	2 x RFT 200	2 x 523433
Raccord femelle diam. 160	1 x RFT 160	1 x 523432	1 x RFT 160	1 x 523432	1 x RFT 160	1 x 523432	1 x RFT 160	1 x 523432
Diffuseur séjour	2 x GALC-CL 300x150	2 x 529297	2 x LSD-PL 3F1000	2 x 535509	2 x GALC-CL 300x150	2 x 529297	2 x LSD-PL 3F1000	2 x 535509
Plénum séjour	2 x BBG-ABS 300x150	2 x 535993	2 x Plénum 3F1000	2 x 528514	2 x BBG-ABS 300x150	2 x 535993	2 x Plénum 3F1000	2 x 528514
Diffuseur chambres*	2 x GALC-CL 300x150	2 x 529297	2 x LSD-PL 3F558	2 x 535314	3 x GALC-CL 300x150	3 x 529297	3 x LSD-PL 3F558	3 x 535314
Plénum chambres	2 x BBG-ABS 300x150	2 x 535993	2 x Plénum 3F558	2 x 535981	3 x BBG-ABS 300x150	3 x 535993	3 x Plénum 3F558	3 x 535981
Pattes de fixation BBG-ABS x 2	4	4 x 536792	-	Non nécessaire	5	5 x 536792	-	Non nécessaire
Bande adhésive BA55	1	1 x 523717	1	1 x 523717	1	1 x 523717	1	1 x 523717
Colliers C 200 G (sachet de 2)	16	16 x 523323	16	16 x 523323	20	20 x 523323	20	20 x 523323

\* 1 diffuseur par chambre.

## AIDE À LA SÉLECTION

Type	Désignation UI	Référence	Désignation UE	Référence	T3	T4 petite superficie	T4 standard	T5	Ensemble de reprise	Bride de reprise	Bride Shogun
Gainable Confort plus	ARXG 12 KHTAP.UI	873132	AOYG 12 KBTB.UE	872081	●	-	-	-	809926	875034	875141
	ARXG 14 KHTAP.UI	873133	AOYG 14 KBTB.UE	872082	●	●	-	-	809926	875034	875141
	ARXG 18 KHTAP.UI	873134	AOYG 18 KBTB.UE	872083	-	●	●	-	809925	875035	875142(1) / 875143(2)
	ARXG 22 KHTAP.UI	873135	AOYG 22 KBTB.UE	872084	-	-	●	-	809925	875035	875143
	ARXG 24 KHTAP.UI	873136	AOYG 24 KBTB.UE	872085	-	-	●	●	809925	875035	875143
	ARXG 30 KHTAP.UI	873137	AOYG 30 KBTB.UE	872086	-	-	●	●	809925	875035	875143
	ARXG 36 KHTAP.UI	873138	AOYG 36 KBTB.UE	872087	-	-	-	●	809925	875036	875144
Gainable Compact	ARXG 9 KLLA.UI	873141	AOYG 9 KBTB.UE	872080	●	-	-	-	809926	809914	875140
	ARXG 12 KLLA.UI	873142	AOYG 12 KBTB.UE	872081	●	-	-	-	809926	809914	875140
	ARXG 14 KLLA.UI	873143	AOYG 14 KBTB.UE	872082	●	-	-	-	809926	809 914	875140
	ARXG 18 KLLA.UI	873144	AOYG 18 KBTB.UE	872083	●	●	-	-	809926	809 917	Non nécessaire
Gainable Confort	ARXG 22 KMLB.UI	873213	AOYG 22 KBTB.UE	872084	-	-	●	-	809925	809906	Non nécessaire
	ARXG 24 KMLA.UI	873146	AOYG 24 KBTB.UE	872085	-	-	●	-	809925	809906	Non nécessaire
	ARXG 30 KMLA.UI	873147	AOYG 30 KBTB.UE	872086	-	-	●	●	809925	809906	Non nécessaire
	ARXG 36 KMLA.UI	873148	AOYG 36 KBTB.UE	872087	-	-	-	●	809925	809906	Non nécessaire

(1) Si associé aux modèles Plénum Shogun ZC 1.1 160 S4 / RT (875183 ou 875189). (2) Si associé aux modèles Plénum Shogun ZC 1.1 200 S5 / RT (875185 ou 875191).

T4 standard				T5			
85 à 100 m <sup>2</sup>				SUP à 100 m <sup>2</sup> (1 diffuseur par chambre)			
STANDARD		PREMIUM		STANDARD		PREMIUM	
Réversible : Shogun ZC 1.1 200 S5 (875185) RT : Shogun ZC 1.1 200 S5 RT (875191)				Réversible : Shogun ZC 1.1 200 S5 (875185) RT : Shogun ZC 1.1 200 S5 RT (875191) + Zone Plus 160/200 (875052)			
Se reporter au tableau d'aide à la sélection - À déterminer en fonction du gainable choisi.							
Filaire 1.1 4Z (875205)				Filaire 1.1 5Z (875206)			
Se reporter au tableau d'aide à la sélection - À déterminer en fonction du gainable choisi.							
Se reporter au tableau d'aide à la sélection - À déterminer en fonction du gainable choisi.							
LIBELLÉ	RÉF.	LIBELLÉ	RÉF.	LIBELLÉ	RÉF.	LIBELLÉ	RÉF.
3 x T 160 CIS-P	3 x 524740	Non nécessaire	Non nécessaire	4 x T 160 CIS-P	4 x 524740	Non nécessaire	Non nécessaire
4 x T 200 CIS-P	4 x 524741	7 x T 200 CIS-P	7 x 524741	4 x T 200 CIS-P	4 x 524741	8 x T 200 CIS-P	8 x 524741
3 x RCC 200/160	3 x 523472	Non nécessaire	Non nécessaire	2 x RCC 200/160	2 x 523472	Non nécessaire	Non nécessaire
3 x RFT 200	3 x 523433	Non nécessaire	Non nécessaire	2 x RFT 200	2 x 523433	Non nécessaire	Non nécessaire
Non nécessaire	Non nécessaire	Non nécessaire	Non nécessaire	Non nécessaire	Non nécessaire	Non nécessaire	Non nécessaire
2 x GALC-CL 300x150	2 x 529297	2 x LSD-PL 3F1000	2 x 535509	2 x GALC-CL 400x150	2 x 529298	2 x LSD-PL 3F1000	2 x 535509
2 x BBG-ABS 300x150	2 x 535993	2 x Plénum 3F1000	2 x 528514	2 x BBG-ABS 400x150	2 x 535995	2 x Plénum 3F1000	2 x 528514
3 x GALC-CL 300x150	3 x 529297	3 x LSD-PL 3F558	3 x 535314	4 x GALC-CL 300x150	4 x 529297	4 x LSD-PL 3F558	4 x 535314
3 x BBG-ABS 300x150	3 x 535993	3 x Plénum 3F558	3 x 535981	4 x BBG-ABS 300x150	4 x 535993	4 x Plénum 3F558	4 x 535981
5	5 x 536792	-	Non nécessaire	6	6 x 536792	-	Non nécessaire
1	1 x 523717	1	1 x 523 717	1	1 x 523717	1	1 x 523717
20	20 x 523323	20	20 x 523323	24	24 x 523323	24	24 x 523323

# Multi-splits

## MULTI-SPLITS ATLANTIC

R32

Unités extérieures



PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)	5 000	6 200	7 800	9 500
TAILLE	18	24	30	36
LIBELLÉ	2U 018 NBB.UE	3U 024 NBB.UE	4U 030 NB.UE	5U 036 NB.UE
RÉF.	872161	872162	872943	872948
NOMBRE D'UNITÉS INTÉRIEURES CONNECTABLES	2	2 à 3	2 à 4	2 à 5

Unités intérieures KAZENDO Confort Plus

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)	NOUVEAU					Guide de choix			
	1 800	2 200	2 600	3 500	5 200	Simplicité d'installation	Silence	Discrétion esthétique	Investissement
TAILLE	5	7	9	12	18				
 Muraux Confort Plus	AS 005 JDB.UI 873827	AS 007 JDB.UI 873828	AS 009 JD.UI 893360	AS 012 JD.UI 893361	AS 018 JD.UI 893362	★★★★★	★★★★★	★★★	€ € €

Unités intérieures ZENKEO Initiale

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)	NOUVEAU					Guide de choix			
	1 800	2 100	2 600	3 500	5 000	Simplicité d'installation	Silence	Discrétion esthétique	Investissement
TAILLE	5	7	9	12	18				
 Muraux Initiale	AS 005 NB.UI 873957	AS 007 NB.UI 873953	AS 009 NB.UI 873954	AS 012 NBB.UI 873835	AS 018 NB.UI 873956	★★★	★★★	★★	€ €

Unités intérieures DOJO Éco

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)	NOUVEAU				Guide de choix			
	2 000	2 600	3 500	5 000	Simplicité d'installation	Silence	Discrétion esthétique	Investissement
TAILLE	7	9	12	18				
 NOUVEAU Muraux Éco	AS 007 DBB.UI 873823	AS 009 DBB.UI 873824	AS 012 DBB.UI 873825	AS 018 DBB.UI 873826	★★★★	★★★★	★	€
 Cassettes 600x600 Éco	-	AB 009 DB.UI 873937	AB 012 DB.UI 873938	AB 018 DB.UI 873939	★★★	★★★	★★★★	€ € €

# MULTI-SPLITS ATLANTIC/FUJITSU

# R32

## Unités extérieures



PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)	4 000	5 000	5 400	6 800	8 000	9 500
TAILLE	14	18	18	24	30	36
LIBELLÉ	AOYG 14 KBTA2.UE	AYOG 18 KBTA2.UE	AOYG 18 KBTA3.UE	AYOG 24 KBTA3.UE	AYOG 30 KBTA4.UE	AYOG 36 KBTA5.UE
RÉF.	872095	872096	872126	872127	872128	872129
NOMBRE D'UNITÉS INTÉRIEURES CONNECTABLES	2	2	3	3	4	5

## Unités intérieures

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)	2 000	2 500	3 500	4 000	5 200	6 000	7 100
TAILLE	7	9	12	14	18	22	24
Muraux Takao M3 Confort Plus	ASYG 7 KGTB 873158	ASYG 9 KGTB 873159	ASYG 12 KGTB 873160	ASYG 14 KGTB 873161	-	-	-
Muraux Takao Line Confort Plus	ASYG 7 KETAW 873198	ASYG 9 KETAW 873199	ASYG 12 KETAW 873200	ASYG 14 KETAW 873201	-	-	-
Muraux Takao Line Confort Plus	ASYG 7 KETAS 873190	ASYG 9 KETAS 873191	ASYG 12 KETAS 873192	ASYG 14 KETAS 873193	-	-	-
Muraux Takao M2 Confort	ASYG 7 KMCC 873194	ASYG 9 KMCC 873195	ASYG 12 KMCC 873196	ASYG 14 KMCC 873197	-	-	-
Muraux Takao M2 Confort Grande Puissance	-	-	-	-	ASYG 18 KMTB 873230	ASYG 22 KMTB 873231	ASYG 24 KMTB 873232
Consoles Compactes Confort	-	AGYG 9 KVCA 873227	AGYG 12 KVCA 873228	AGYG 14 KVCA 873229	-	-	-
Cassettes 600x600 Confort	AUXG 7 KVLA 873180	AUXG 9 KVLA 873119	AUXG 12 KVLA 873120	AUXG 14 KVLA 873121	AUXG 18 KVLA 873122	AUXG 22 KVLA 873123	-
Micro-gainables Confort	ARXG 9 KSLA 873154	ARXG 9 KSLA 873155	ARXG 12 KSLA 873156	ARXG 14 KSLA 873157	ARXG 18 KSLA 873051	-	-
Gainables Compacts Confort	ARXG 7 KLLA 873044	ARXG 9 KLLA 873141	ARXG 12 KLLA 873142	ARXG 14 KLLA 873143	ARXG 18 KLLA 873144	-	-
Gainable Confort	-	-	-	-	-	ARGX 22 KMLB 873213	-
Plafonniers Confort	-	-	-	-	ABYG 18 KRTA 873181	ABYG 22 KRTA 873182	-

## Guide de choix

	Simplicité d'installation	Silence	Discrétion esthétique	Investissement
Muraux Takao M3 Confort Plus	★★★★★	★★★★★	★★	€
Muraux Takao Line Confort Plus	★★★★★	★★★★★	★★★★	€
Muraux Takao M2 Confort	★★★★★	★★★★★	★★	€
Muraux Takao M2 Confort Grande Puissance	★★★★★	★★★★	★★	€
Consoles Compactes Confort	★★★★★	★★	★★★★	€ €
Cassettes 600x600 Confort	★★★★	★★★★	★★★★	€ €
Micro-gainables Confort	★★	★★★★★	★★★★★	€ €
Gainables Compacts Confort	★★	★★★★★	★★★★★	€ € €
Gainable Confort	★★	★★★★★	★★★★★	€ € €
Plafonniers Confort	★★★★	★★	★★	€ €

## MULTI-SPLITS ATLANTIC/FUJITSU

# R410A

### Unités extérieures

						
<b>PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)</b>	<b>4 000</b>	<b>5 400</b>	<b>6 800</b>	<b>8 000</b>	<b>10 000</b>	<b>12 500</b>
<b>TAILLE</b>	<b>14</b>	<b>18</b>	<b>24</b>	<b>30</b>	<b>36</b>	<b>45</b>
<b>LIBELLÉ</b>	AOYG 14 LAC2.UE	AOYG 18 LAT3.UE	AOYG 24 LAT3.UE	AOYG 30 LAT4.UE	AOYG 36 LBLA5.UE	AOYG 45 LBLA6.UE
<b>RÉF.</b>	866214	868118	868124	868130	872066	872067
<b>NOMBRE D'UNITÉS INTÉRIEURES CONNECTABLES</b>	<b>2</b>	<b>2 à 3</b>	<b>2 à 3</b>	<b>2 à 4</b>	<b>2 à 5</b>	<b>2 à 6</b>

### Unités intérieures

	PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)						Guide de choix			
	2 000	2 500	3 500	4 000	5 000	7 000	Simplicité d'installation	Silence	Discretion esthétique	Investissement
TAILLE	7	9	12	14	18	24				
 Muraux Takao M2 <sup>(1)</sup> KMCC	ASYG 7 KMCC.UI 873194	ASYG 9 KMCC.UI 873195	ASYG 12 KMCC.UI 873196	ASYG 14 KMCC.UI 873197	-	-	★★★★★	★★★★★	★★	€
 Muraux compacts LMCE	ASYG 7 LMCE.UI 873074	ASYG 9 LMCE.UI 873075	ASYG 12 LMCE.UI 873076	ASYG 14 LMCE.UI 873077	-	-	★★★★★	★★★★★	★★	€
 Muraux LFC <sup>(2)</sup>	-	-	-	-	ASYG 18 LFC.UI 852318	ASYG 24 LFCC.UI 873024	★★★★★	★★★★	★★	€
 Consoles compactes	-	AGYG 9 LVC.UI 854709	AGYG 12 LVC.UI 854712	AGYG 14 LVC.UI 854714	-	-	★★★★★	★★	★★★★	€ €
 Consoles/plafonniers	-	-	-	ABYG 14 LVT.UI 855014	ABYG 18 LVTB.UI 873118	-	★★★	★★	★★	€ €
 Cassettes 600x600 Confort	AUYG 7 LVLA.UI 858607	AUYG 9 LVLA.UI 858609	AUYG 12 LVLB.UI 873212	AUYG 14 LVLB.UI 873214	AUYG 18 LVLB.UI 873218	-	★★★	★★★★	★★★★	€ €
 Micro-gainables	ARYG 7 LSL.UI 873086	ARYG 9 LSL.UI 873087	ARYG 12 LSL.UI 873088	ARYG 14 LSL.UI 873089	ARYG 18 LSL.UI 873090	-	★★	★★★★★	★★★★★	€ €
 Gainables Confort compacts	ARYG 7 LLT.UI 850007	ARYG 9 LLT.UI 850009	ARYG 12 LLTB.UI 873412	ARYG 14 LLTB.UI 873414	ARYG 18 LLTB.UI 873418	-	★★	★★★★★	★★★★★	€ € €

(1) Uniquement compatibles avec les unités extérieures tri-splits, quadri-splits et 5 postes.

(2) Fin de vie produit - disponible jusqu'à épuisement des stocks - contactez votre commercial Atlantic pour plus d'informations.

# Maxi-multi et Rideaux d'air

## MAXI-MULTI

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		10 000	12 500	14 000	19 000	22 000
TAILLE		36	45	54	72	90
<b>R32</b>	Monophasé	AOYG 36 KBTB.UE 872087	AOYG 45 KBTB.UE 872088	AOYG 54 KBTB.UE 872089	-	-
	Triphasé	AOYG 36 KRTA.UE 872108	AOYG 45 KRTA.UE 872109	AOYG 54 KRTA.UE 872110	-	-
<b>R410A</b>	Monophasé	AOYG 36 LBTB.UE 872050	AOYG 45 LBTB.UE 872051	AOYG 54 LBTB.UE 872052	-	-
	Triphasé	AOYG 36 LATT.UE 872001	AOYG 45 LATT.UE 872002	AOYG 54 LATT.UE 872003	AOYG 72 LRLA.UE 872064	AOYG 90 LRLA.UE 872065
Nombre d'unités intérieures connectables		2	2	2 à 3	2 à 4	2 à 4

## UNITÉS INTÉRIEURES

### R32

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		5 200	6 000	6 800
TAILLE		18	22	24
	Cassette 600 x 600 Confort <sup>(1)</sup>	AUXG 18 KVLA.UI 873122	AUXG 22 KVLA.UI 873123	AUXG 24 KVLA.UI 873124
	Gainable compact Confort <sup>(2)</sup>	ARXG 18 KLLA.UI 873144	-	-
	Gainable Confort <sup>(2) (3)</sup>	-	ARXG 22 KMLB.UI 873213	ARXG 24 KMLA.UI 873146

(1) Prévoir la façade UTG-UFYF-W - réf. 873042 et la télécommande conseillée UTY-LNTY - réf. 876383 - (2) Prévoir la télécommande conseillée UTY-RVNYM - réf. 875019.  
(3) Prévoir le piquage D200x4 - réf. 809803.

## UNITÉS INTÉRIEURES

### R410A

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		5 200	6 300	6 800	8 500	9 400	12 100
TAILLE		18	22	24	30	36	45
	Cassette 600 x 600 Confort <sup>(1)</sup>	AUYG 18 LVLB.UI 873218	AUYG 22 LVLA.UI* 873003	AUYG 24 LVLA.UI* 873005	-	-	-
	Cassette 800 x 800 Confort <sup>(2)</sup>	-	-	-	AUYG 30 LRLE.UI 873022	AUYG 36 LRLE.UI 873023	AUYG 45 LRLA.UI 873017
	Gainable compact Confort	ARYG 18 LLTB.UI 873418	-	-	-	-	-
	Gainable Confort <sup>(3)</sup>	-	ARYG 22 LMLA.UI* 873007	ARYG 24 LMLA.UI* 873010	ARYG 30 LMLE.UI 873026	ARYG 36 LMLE.UI 873027	ARYG 45 LMLA.UI 873020
	Console/Plafonnier	ABYG 18 LVTB.UI 873118	ABYG 22 LVTA.UI* 873001	ABYG 24 LVTA.UI* 873002	-	-	-
	Plafonnier	-	-	-	ABYG 30 LRTE.UI 873000	ABYG 36 LRTE.UI 873025	ABYG 45 LRTA.UI 873014

(1) Prévoir la façade UTG-UFYD-W - réf. 857012 - (2) Prévoir la façade UTG-UGYA-W - réf. 857009 - (3) Prévoir le piquage D200x4 - réf. 809803.  
\* Sur ces unités intérieures, les liaisons tirées sont en 3/8" - 5/8". Un adaptateur 1/4" à 3/8" sur ligne liquide est nécessaire (fourni avec l'accessoire UTP-SX254A, voir NI 923132 et NI 923137).

## RIDEAUX D'AIR

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		2 500	3 000	4 000 / 6 000	6 000 / 9 000	5 600 / 11 300
TAILLE		600	900	1 000	1 500	2 000
<b>APPARENT</b>	Monophasé	RIDAIR 600 611530	RIDAIR 900 611531	RIDAIR 1000 611532	-	-
	Triphasé	-	-	RIDAIR 1000 611532	RIDAIR 1500 611533	RIDAIR 2000 611534
<b>ENCASTRABLE</b>	Monophasé	-	-	RIDAIR 1000 E 611535	-	-
	Triphasé	-	-	RIDAIR 1000 E 611535	RIDAIR 1500 E 611536	RIDAIR 2000 E 611537

# Cassettes

## CASSETTES

		PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)				2 500	3 500	4 300	5 200	
		TAILLE				9	12	14	18	
<b>R32</b>	<b>GAMME ATLANTIC/FUJITSU</b>	<b>Confort</b>	600 x 600	4 voies 620 x 620 compacte		Monophasé	<b>AUXG 9 KVLA</b> UI. 873119 - UE. 872080 Façade : 873042 Téléco : 876383	<b>AUXG 12 KVLA</b> UI. 873120 - UE. 872081 Façade : 873042 Téléco : 876383	<b>AUXG 14 KVLA</b> UI. 873121 - UE. 872082 Façade : 873042 Téléco : 876383	<b>AUXG 18 KVLA</b> UI. 873122 - UE. 872083 Façade : 873042 Téléco : 876383
			800 x 800	Circular flow blanche et noire		Monophasé	-	-	-	<b>AUXG 18 KRLB</b> UI. 873125 - UE. 872083 Façade : 876259 Téléco : 876554
		<b>Initiale</b>	600 x 600	4 voies 620 x 620 compacte		Monophasé	<b>AUXG 9 KVLA</b> UI. 873119 - UE. 872137 Façade : 873042 Téléco : 876383	<b>AUXG 12 KVLA</b> UI. 873120 - UE. 872138 Façade : 873042 Téléco : 876383	<b>AUXG 14 KVLA</b> UI. 873121 - UE. 872139 Façade : 873042 Téléco : 876383	<b>AUXG 18 KVLA</b> UI. 873122 - UE. 872140 Façade : 873042 Téléco : 876383
			800 x 800	Circular flow blanche et noire		Monophasé	-	-	-	<b>AUXG 18 KRLB</b> UI. 873125 - UE. 872140 Façade : 876259 Téléco : 876554
		<b>Éco</b>	600 x 600	4 voies		Monophasé	-	<b>AB 012 DB</b> UI. 873938 - UE. 872181 Façade : 873948	-	<b>AB 018 DB</b> UI. 873939 - UE. 872928 Façade : 873948
			800 x 800	4 voies		Monophasé	-	-	-	-
						Triphasé	-	-	-	-

		PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)				2 500	3 500	4 300	5 200	
		TAILLE				9	12	14	18	
<b>R410A</b>	<b>GAMME ATLANTIC/FUJITSU</b>	<b>Confort</b>	600 x 600	4 voies 700 x 700		Monophasé	-	-	-	<b>AUYG 18 LVLB</b> UI. 873218 - UE. 872074 Façade : 857012
			800 x 800	4 voies		Monophasé	-	-	-	-
							Triphasé	-	-	-

Les télécommandes sont des modèles conseillés. Voir catalogue pour plus d'options.

## R32

Guide de choix		GAMME ATLANTIC/FUJITSU			
		Confort 800 x 800	Confort 600 x 600	Initiale 800 x 800	Initiale 600 x 600
CONFORT	Acoustique UE/UI	★★★★	★★★★	★★★	★★★
	Design/Finition	★★★★	★★★	★★★★	★★★
PERFORMANCE	Performance Froid/Chaud	★★★★	★★★★	★★★	★★★
	Fonctionnement à basse température	★★★★	★★★★	★★★	★★★
	Certification	OUI	OUI	OUI	OUI
INSTALLATION	Flexibilité de pose (encombrement, longueur de liaisons, dénivelé)	★★★★	★★★★	★★★	★★★
UTILISATION	Programmation hebdomadaire	en option	en option	en option	en option
	Fonctions avancées (détection de présence, contrôle individuel des volets, pleine puissance, etc.)	★★★★	★★	★★★★	★★
INVESTISSEMENT		€ € € €	€ € €	€ € €	€ €

	6 000	6 800	8 500	9 400	12 100	13 400
	22	24	30	36	45/48	54
	<b>AUXG 22 KVLA</b> UI. 873123 - UE. 872084 Façade : 873042 Téléco : 876383	<b>AUXG 24 KVLA</b> UI. 873124 - UE. 872085 Façade : 873042 Téléco : 876383	-	-	-	-
	<b>AUXG 22 KRLB</b> UI. 873126 - UE. 872084 Façade : 876259 Téléco : 876554	<b>AUXG 24 KRLB</b> UI. 873127 - UE. 872085 Façade : 876259 Téléco : 876554	<b>AUXG 30 KRLB</b> UI. 873128 - UE. 872086 Façade : 876259 Téléco : 876554	<b>AUXG 36 KRLB</b> UI. 873129 - UE. 872087 Façade : 876259 Téléco : 876554	<b>AUXG 45 KRLB</b> UI. 873130 - UE. 872088 Façade : 876259 Téléco : 876554	<b>AUXG 54 KRLB</b> UI. 873131 - UE. 872089 Façade : 876259 Téléco : 876554
	-	-	-	<b>AUXG 36 KRLB</b> UI. 873129 - UE. 872108 Façade : 876259 Téléco : 876554	<b>AUXG 45 KRLB</b> UI. 873130 - UE. 872109 Façade : 876259 Téléco : 876554	<b>AUXG 54 KRLB</b> UI. 873131 - UE. 872110 Façade : 876259 Téléco : 876554
	<b>AUXG 22 KVLA</b> UI. 873123 - UE. 872141 Façade : 873042 Téléco : 876383	<b>AUXG 24 KVLA</b> UI. 873124 - UE. 872142 Façade : 873042 Téléco : 876383	-	-	-	-
	<b>AUXG 22 KRLB</b> UI. 873126 - UE. 872141 Façade : 876259 Téléco : 876554	<b>AUXG 24 KRLB</b> UI. 873127 - UE. 872142 Façade : 876259 Téléco : 876554	<b>AUXG 30 KRLB</b> UI. 873128 - UE. 872143 Façade : 876259 Téléco : 876554	<b>AUXG 36 KRLB</b> UI. 873129 - UE. 872144 Façade : 876259 Téléco : 876554	<b>AUXG 45 KRLB</b> UI. 873130 - UE. 872145 Façade : 876259 Téléco : 876554	<b>AUXG 54 KRLB</b> UI. 873131 - UE. 872146 Façade : 876259 Téléco : 876554
	-	-	-	<b>AUXG 36 KRLB</b> UI. 873129 - UE. 872115 Façade : 876259 Téléco : 876554	<b>AUXG 45 KRLB</b> UI. 873130 - UE. 872116 Façade : 876259 Téléco : 876554	<b>AUXG 54 KRLB</b> UI. 873131 - UE. 872117 Façade : 876259 Téléco : 876554
	-	-	-	-	-	-
	-	<b>AB 024 DB</b> UI. 873940 - UE. 872168 Façade : 873949	-	<b>AB 036 DB</b> UI. 873941 - UE. 872930 Façade : 873949	-	-
	-	-	-	-	<b>AB 048 DB</b> UI. 873942 - UE. 872931 Façade : 873949	-

	6 000	6 800	8 500	9 400	12 100	13 400
	22	24	30	36	45/48	54
	-	<b>AUYG 24 LVLA</b> UI. 873005 - UE. 872075 Façade : 857012	-	-	-	-
	-	-	<b>AUYG 30 LRLE</b> UI. 873022 - UE. 872008 Façade : 857009	<b>AUYG 36 LRLE</b> UI. 873023 - UE. 872010 Façade : 857009	<b>AUYG 45 LRLA</b> UI. 873017 - UE. 872076 Façade : 857009	<b>AUYG 54 LRLA</b> UI. 873018 - UE. 872021 Façade : 857009
	-	-	-	<b>AUYG 36 LRLA</b> UI. 873016 - UE. 872001 Façade : 857009	<b>AUYG 45 LRLA</b> UI. 873017 - UE. 872002 Façade : 857009	<b>AUYG 54 LRLA</b> UI. 873018 - UE. 872003 Façade : 857009

## R410A

	GAMME ATLANTIC	GAMME ATLANTIC/FUJITSU	
		Confort 800 x 800	Confort 600 x 600
	Éco	★★★★★	★★★★★
	★★	★★	★★
	★★	★★★★	★★★★★
	★★	★★★★★	★★★★★
	NON	OUI	OUI
	★★	★★★★★	★★★★★
	en option	de série	en option
	★★	★★	★★
	€	€ € €	€ € €

# Plafonniers/Consoles-Plafonniers

## PLAFONNIERS/CONSOLES-PLAFONNIERS

		PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)			5 200	6 000	
		TAILLE			18	22	
<b>R32</b>	GAMME ATLANTIC/FUJITSU	Confort	Plafonniers		Monophasé	ABYG 18 KRTA Ul. 873181 - UE. 872083 Téléco : 876554	ABYG 22 KRTA Ul. 873182 - UE. 872084 Téléco : 876554
			Plafonniers grandes puissances		Monophasé	-	-
					Triphasé	-	-
		Initiale	Plafonniers		Monophasé	ABYG 18 KRTA Ul. 873181 - UE. 872140 Téléco : 876138	ABYG 22 KRTA Ul. 873182 - UE. 872141 Téléco : 876138
	Plafonniers grandes puissances			Monophasé	-	-	
				Triphasé	-	-	
GAMME ATLANTIC	Éco	Consoles Plafonniers DOJO		Monophasé	AC 018 DB Ul. 873933 UE. 872928	-	
				Triphasé	-	-	

		PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)			5 200	6 000	
		TAILLE			18	22	
<b>R410A</b>	GAMME ATLANTIC/FUJITSU	Confort	Consoles Plafonniers		Monophasé	ABYG 18 LVTB Ul. 873118 UE. 872074	-
			Plafonniers		Monophasé	-	-
					Triphasé	-	-

## R32

Guide de choix		GAMME ATLANTIC/FUJITSU	
		Confort	Initiale
		Plafonniers	
CONFORT	Acoustique UE/UI	★★★	★★★
	Design/Finition	★★★★	★★★★
PERFORMANCE	Performance Froid/Chaud	★★★	★★
	Fonctionnement à basse température	★★★★	★★★
	Certification	OUI	OUI
INSTALLATION	Flexibilité de pose (encombrement, longueur de liaisons, dénivelé)	★★★★	★★★★
UTILISATION	Programmation hebdomadaire	en option	en option
	Fonctions avancées (détection de présence, contrôle individuel des volets, pleine puissance, etc.)	★★★	★★★
INVESTISSEMENT		€ € €	€ €

	6 800	8 500	9 400	12 100	13 400
	24	30	36	45/48	54
	<b>ABYG 24 KRTA</b> UI. 873183 - UE. 872085 Téléco : 876554	-	-	-	-
	-	<b>ABYG 30 KRTA</b> UI. 873184 - UE. 872086 Téléco : 876554	<b>ABYG 36 KRTA</b> UI. 873185 - UE. 872087 Téléco : 876554	<b>ABYG 45 KRTA</b> UI. 873186 - UE. 872088 Téléco : 876554	-
	-	-	<b>ABYG 36 KRTA</b> UI. 873185 - UE. 872108 Téléco : 876554	<b>ABYG 45 KRTA</b> UI. 873186 - UE. 872109 Téléco : 876554	<b>ABYG 54 KRTA</b> UI. 873187 - UE. 872110 Téléco : 876554
	<b>ABYG 24 KRTA</b> UI. 873183 - UE. 872142 Téléco : 876138	-	-	-	-
	-	<b>ABYG 30 KRTA</b> UI. 873184 - UE. 872143 Téléco : 876138	<b>ABYG 36 KRTA</b> UI. 873185 - UE. 872144 Téléco : 876138	<b>ABYG 45 KRTA</b> UI. 873186 - UE. 872145 Téléco : 876138	-
	-	-	<b>ABYG 36 KRTA</b> UI. 873185 - UE. 872115 Téléco : 876138	<b>ABYG 45 KRTA</b> UI. 873186 - UE. 872116 Téléco : 876138	-
	<b>AC 024 DB</b> UI. 873934 UE. 872168	-	<b>AC 036 DB</b> UI. 873935 UE. 872930	-	-
	-	-	-	<b>AC 048 DB</b> UI. 873936 UE. 872931	-

	6 800	8 500	9 400	12 100	13 400
	24	30	36	45/48	54
	<b>ABYG 24 LVTA</b> UI. 873002 UE. 872075	-	-	-	-
	-	<b>ABYG 30 LRTE</b> UI. 873000 UE. 872008	<b>ABYG 36 LRTE</b> UI. 873025 UE. 872010	<b>ABYG 45 LRTA</b> UI. 873014 UE. 872076	-
	-	-	<b>ABYG 36 LRTA</b> UI. 873013 UE. 872001	<b>ABYG 45 LRTA</b> UI. 873014 UE. 872002	<b>ABYG 54 LRTA</b> UI. 873015 UE. 872003

## R410A

	GAMME ATLANTIC	GAMME ATLANTIC/FUJITSU
	Éco	Confort
	Consoles Plaf. DOJO	Plafonniers
	★★	★★★
	★★	★★★
	★★	★★★
	★★	★★★★
	NON	OUI
	★★★	★★★
	en option	en option
	★★	★★
	€	€ €

# Application Atlantic Cozytouch

Pilotage à distance des muraux Takao



**Atlantic Cozytouch** est une application qui permet d'accéder à distance à toutes les fonctionnalités des climatiseurs **muraux Takao**, ainsi que d'autres produits du groupe Atlantic connectés à Cozytouch.

**Application simple et ergonomique.**




Application Cozytouch (smartphone non fourni)




Box internet

**Hub NAVICLIM**  
(inclus dans le pack)



**Interface NAVICLIM**  
(inclus dans le pack)



**Interface NAVICLIM supplémentaire**

Pour connecter plusieurs climatiseurs, équipez-vous d'interfaces Naviclim supplémentaires

LIBELLÉ	RÉF.
PACK NAVICLIM	875310
INTERFACE NAVICLIM	875311

## FONCTIONS DISPONIBLES

### 1 Prenez la main sur vos climatiseurs Takao

- Visualisation du fonctionnement en cours
- Absence
- Retour des erreurs

### 2 Pilotez vos unités intérieures

- Mettre en route ou éteindre le climatiseur
- Réglage du mode de fonctionnement
- Réglage de la température de consigne par pièce
- Réglage de la puissance de ventilation
- Réglage du balayage vertical
- Mode éco
- Détecteur de présence
- Mode silence
- Mode pleine puissance
- Programmation hebdomadaire ergonomique



## INTEROPÉRABILITÉ

### Ouverture vers nos partenaires



Application partenaire (smartphone non fourni)



Box internet



Climatiseur

LIBELLÉ	RÉF.
INTERFACE NAVICLIM	875311

# Application SmartClima

Pilotage à distance des muraux Zenkeo



## FONCTIONS DISPONIBLES


### 1 Prenez la main sur vos muraux Zenkeo

- Visualisation du fonctionnement en cours
- Absence

### 2 Pilotez vos unités intérieures

- Mettre en route ou éteindre le climatiseur
- Réglage du mode de fonctionnement
- Régler la température de consigne
- Régler la vitesse de ventilation
- Régler le balayage vertical et horizontal
- Effectuer des programmations

Interface WIFI de série sur Zenkeo.



# Application Intelligent Air

Pilotage à distance des muraux Kazendo et Dojo



## FONCTIONS DISPONIBLES

### 1 Prenez la main sur vos climatiseurs Kazendo et Dojo

- Visualisation du fonctionnement en cours
- Absence

### 2 Pilotez vos unités intérieures

- Mettre en route ou éteindre le climatiseur
- Réglage du mode de fonctionnement
- Régler la température de consigne
- Régler la vitesse de ventilation
- Régler le balayage vertical et horizontal
- Effectuer des programmations
- Mettre en route ou éteindre les fonctions de filtration et purification d'air\*

LIBELLÉ	RÉF.
INTERFACE WIFI DOJO	875315

Interface WI-FI de série sur Kazendo.

\* Uniquement disponible sur les muraux Kazendo.



# Connectivité

## Tableau des compatibilités

### PILOTAGE PAR SMARTPHONE/TABLETTE



LIBELLÉ	Interface Wifi Dojo	Pack Naviclim	Interface Naviclim	Bridge Cozytouch	UTY-TFNXZ1	UTY-TFSXZ1
RÉFÉRENCE	875315	875310	875311	500090	875081	875100
DIMENSIONS - L x l x h (cm)	6 x 3 x 1	11 x 11 x 3,5	2,8 x 1,7 x 0,7	17,6 x 7,1 x 4	7,1 x 3,8 x 15	7,2 x 3,8 x 1,5
APPLICATION	Intelligent Air	Cozytouch	Cozytouch et partenaires	Cozytouch	FGLair	FGLair

### R32

MURAUX	Muraux KAZENDO Confort Plus	module Wi-Fi intégré de série (application Intelligent Air)					
	Muraux ZENKEO Confort	module Wi-Fi intégré de série (application SmartClima)					
	Muraux DOJO Éco	•	-	-	-	-	-
	Muraux TAKAO M3 Confort Plus	-	•	•	-	-	-
	Muraux TAKAO Line Confort Plus	-	•	•	-	-	-
	Muraux TAKAO M2 Confort Tailles 7 à 36	-	•	•	-	-	-
	Muraux TAKAO M1 Initiale Tailles 7 à 24	-	•	•	-	-	-
CONSOLES	Consoles Compactes Confort	-	-	-	-	-	•
GAINABLES <sup>(1)</sup>	Gainables Confort Plus	-	-	-	-	-	•
	Gainables Compact Confort et Initiale	-	-	-	-	-	•
	Gainables Confort et Initiale	-	-	-	-	-	•
	Micro gainables Confort	-	-	-	-	-	•
	Gainables + Plénum Shogun ZC	-	-	-	•	-	-
	Gainables Haute pression Confort	-	-	-	-	•	-
CASSETTES <sup>(1)</sup>	Cassettes 800 x 800 Confort et Initiale	-	-	-	-	-	•
	Cassettes 600 x 600 Confort et Initiale	-	-	-	-	-	•
PLAFONNIERS	Plafonniers Confort	-	-	-	-	-	•

(1) Wi-Fi non compatible en application Maxi-multi.

### R410A

MURAUX	Muraux LMCE <sup>(1)</sup> , LFC et LMT Confort	-	-	-	-	•	-
CONSOLES	Consoles compactes Confort	-	-	-	-	•	-
GAINABLES <sup>(3)</sup>	Gainables Compact Confort	-	-	-	-	•	-
	Gainables Confort	-	-	-	-	•	-
	Micro gainables Confort	-	-	-	-	-	•
	Gainables haute pression Taille 54	-	-	-	-	•	-
	Gainables haute pression Tailles 72 et 90	-	-	-	-	-	•
CASSETTES <sup>(2)</sup>	Cassettes Confort	-	-	-	-	•	-
CONSOLES/ PLAFONNIERS <sup>(2)</sup>	Consoles / plafonniers Confort	-	-	-	-	•	-
	Plafonniers Confort	-	-	-	-	•	-

(1) Pour les modèles LMCE, prévoir le kit Platine interface pour le raccordement des interfaces KNX®, Modbus® et Wi-Fi.

(2) WIFI non compatible en application Maxi-multi.

## PILOTAGE AVEC UN SYSTÈME DOMOTIQUE

### INTERFACES



LIBELLÉ	KNX®		Modbus®		
	FJ-RC-KNX-11	UTY-VKSX	FG-RC-MBS1-Z1	UTY-VMSX	Natif <sup>(2)</sup>
RÉFÉRENCE	875026	875102	875193	876196	

### R32

MURAUX	Muraux TAKAO M3 Confort Plus	-	•	-	•	-
	Muraux TAKAO Line Confort Plus	-	•	-	•	-
	Muraux TAKAO M2 Confort Tailles 7 à 14	-	•	-	•	-
	Muraux TAKAO M2 Confort Tailles 18 à 36	-	•	-	•	-
CONSOLES	Consoles Compactes Confort	-	•	-	•	-
GAINABLES	Gainables Confort Plus	-	•	-	•	-
	Gainables Compact Confort et Initiale	-	•	-	•	-
	Gainables Confort et Initiale	-	•	-	•	-
	Micro gainables Confort	-	•	-	•	-
	Gainables + Plénum Shogun ZC	-	-	-	-	•
	Gainables Haute pression Confort	•	-	•	-	-
CASSETTES	Cassettes 800 x 800 Confort et Initiale	-	•	-	•	-
	Cassettes 600 x 600 Confort et Initiale	-	•	-	•	-
PLAFONNIERS	Plafonniers Confort	-	•	-	•	-

### R410A

MURAUX	Muraux LMCE <sup>(1)</sup> et LFC Confort	•	-	•	-	-
	Muraux LMT Confort	-	•	-	•	-
CONSOLES	Consoles compactes Confort	•	-	•	-	-
GAINABLES	Gainables Compact Confort	•	-	•	-	-
	Gainables Confort	•	-	•	-	-
	Micro gainables Confort	-	•	-	•	-
	Gainables haute pression Taille 54	•	-	-	-	-
	Gainables haute pression Tailles 72 et 90	-	•	-	•	-
CASSETTES CONSOLES/ PLAFONNIERS	Cassettes Confort	•	-	•	-	-
	Consoles / plafonniers Confort	•	-	•	-	-
	Plafonniers Confort	•	-	•	-	-

(1) Pour les modèles LMCE, prévoir le kit Platine interface pour le raccordement des interfaces KNX®, Modbus® et Wi-Fi.

(2) Modbus® natif indique que l'installation d'une interface est inutile.

# Télécommandes

## TÉLÉCOMMANDES OPTIONNELLES POUR LES SPLITS

**R32**

		Télécommandes optionnelles												
		Filaire			Filaire encastrée	Filaire simplifiée		Filaire		Infra-rouge			Filaire 5 postes	
LIBELLÉ		UTY-RNRYZ5*	UTY-RVNYM	UTY-RLRY	UTY-RCRYZ1	UTY-RSNYM	UTY-RSRY	YR-E16A	UTY-LNTY	UTY-LBTC	UTY-LBTYM	UTY-LBTYH	UTY-DMMYM1 <sup>(5)</sup>	
RÉFÉRENCE		876554	875019	876138	809034	809459	809030	875085	876383	875055	875047	875145	875163	
Tableau des compatibilités	Muraux KAZENDO Confort Plus	-	-	-	-	-	-	○ <sup>(4)</sup>	-	-	-	-	-	
	Muraux TAKAO M3 Confort Plus	○ <sup>(1)</sup>	-	○ <sup>(1)</sup>	○ <sup>(1)</sup>	-	○ <sup>(1)</sup>	-	-	-	-	-	○ <sup>(5)</sup>	
	Muraux TAKAO Line Confort Plus	○ <sup>(1)</sup>	-	○ <sup>(1)</sup>	○ <sup>(1)</sup>	-	○ <sup>(1)</sup>	-	-	-	-	-	○ <sup>(5)</sup>	
	Muraux TAKAO M2 Confort 7 à 14	-	○ <sup>(2)</sup>	-	-	○ <sup>(2)</sup>	-	-	-	-	-	-	○ <sup>(5)</sup>	
	Muraux TAKAO M2 Confort 18 à 36	○ <sup>(1)</sup>	-	○ <sup>(1)</sup>	○ <sup>(1)</sup>	-	○ <sup>(1)</sup>	-	-	-	-	-	○ <sup>(5)</sup>	
	Muraux ZENKEO Confort	-	-	-	-	-	-	○ <sup>(4)</sup>	-	-	-	-	-	-
	Muraux TAKAO M1 Initiale 7 à 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Muraux TAKAO M1 Initiale 18/24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Muraux DOJO Éco	-	-	-	-	-	-	○ <sup>(4)</sup>	-	-	-	-	-	-
	Consoles Compactes Confort	○ <sup>(3)</sup>	-	○ <sup>(3)</sup>	○ <sup>(3)</sup>	-	○ <sup>(3)</sup>	-	-	-	-	-	-	○ <sup>(5)</sup>
	Gainables Confort Plus	○	-	○	○	-	○	-	-	-	-	○	-	-
	Gainables Compacts Confort	○	○ <sup>(6)</sup>	○	○	○ <sup>(6)</sup>	○	-	-	-	-	○	-	○ <sup>(5)</sup>
	Gainables Confort	○	○ <sup>(6)</sup>	○	○	○	○	-	-	-	-	○	-	-
	Micro-gainables Confort	○	-	○	○	-	○	-	-	-	-	○	-	○ <sup>(5)</sup>
	Gainables HP confort	-	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gainables Initiale	○	○ <sup>(6)</sup>	○	○	○	○	-	-	-	-	○	-	-
	Gainables Compacts Initiale	○	○ <sup>(6)</sup>	○	○	○ <sup>(6)</sup>	○	-	-	-	-	○	-	-
	Cassettes 600 x 600 Initiale et Confort	○	○ <sup>(6)</sup>	○	○	○ <sup>(6)</sup>	○	-	○	-	-	-	-	○ <sup>(5)</sup>
	Cassettes 800 x 800 <sup>(1)</sup> Initiale et Confort	○	-	○	○	-	○	-	-	-	○	-	-	-
	Cassettes DOJO Éco	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
Plafonniers Confort et Initiale	○	-	○	○	-	○	-	-	-	-	-	○	○ <sup>(5)</sup>	
Plafonniers DOJO Éco	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	

○ : télécommande optionnelle. Les données de cette page sont préliminaires.

\*Télécommande disponible en juin 2021. En attendant, merci de commander le modèle UTY-RNRYZ3 (code 876382).

(1) Nécessite la pose de la platine interface UTY-TWRXZ2-2. Réf. : 875107- (2) Nécessite la pose de la platine interface UTY-TWBXF2-2. Réf. : 875 118.

(3) Nécessite la pose de la platine interface UTY-TWRXZ3 Réf. : 875162 - (4) Nécessite la pose de la platine interface WK-B Réf. : 875149

(5) Uniquement associée au multi-splits 5 postes - (6) Compatible uniquement lors d'une installation avec une unité extérieure Maxi-Multi

		Télécommandes optionnelles					
		Filaire	Filaire simplifiée	Infra-rouge			Filaire 5/6 postes
LIBELLÉ		UTY-RVNYM	UTY-RSNYM	UTY-LRHYA2	UTY-LRHYM	UTY-LBTYM	UTY-DMMYM <sup>(3)</sup>
RÉFÉRENCE		875019	809459	875011	809457	875047	809461
Tableau des compatibilités	Muraux LMCE Confort	○ <sup>(1)</sup>	○ <sup>(1)</sup>	-	-	-	○ <sup>(2)</sup>
	Muraux LFC Confort	○	○	-	-	-	○ <sup>(2)</sup>
	Muraux LMT Confort	○ <sup>(3)</sup>	○ <sup>(3)</sup>	-	-	-	-
	Console Compacte Confort	○	○	-	-	-	○ <sup>(2)</sup>
	Consoles/plafonniers et plafonniers Confort	○	○	-	-	-	○ <sup>(2)</sup>
	Gainables Compacts Confort et Gainables Confort	○	○	-	○	-	○ <sup>(2)</sup>
	Micro-gainables Confort	○	○	-	-	○	○ <sup>(2)</sup>
	Gainables HP Confort	○	○	-	-	○	○ <sup>(2)</sup>
	Cassettes 600x600 Confort	○	○	-	-	-	○ <sup>(2)</sup>
	Cassettes 800x800 Confort	○	○	○	-	-	-

○ : télécommande optionnelle.

(1) Nécessite la pose de la platine interface UTY-XCBXZ2-2. Réf. : 875022.

(2) Uniquement associée aux multi-splits 5 et 6 postes

(3) Nécessite la pose d'un terminal UTY-XWNX. Réf. 875045.

RÉCAPITULATIF DES FONCTIONS DES TÉLÉCOMMANDES POUR LES SPLITS (GAMMES ATLANTIC ET ATLANTIC/FUJITSU)

		Télécommandes optionnelles												
		Filaire				Filaire encastrée	Filaire simplifiée	Filaire 5 postes	Infra-rouge					
LIBELLÉ		UTY-RNRYZ5	UTY-RVNYM	UTY-RLRY	YR-E16A	UTY-RCRYZ1	UTY-RSNYM	UTY-RSRY	UTY-DMMYM1 <sup>(5)</sup>	UTY-LNTY	UTY-LBTYC	UTY-LBTYM	UTY-LBTYH	
RÉFÉRENCE		876554	875019	876138	875085	809034	809459	809030	875163	876383	875055	875047	875145	
Tableau des compatibilités	Muraux KAZENDO Confort Plus	-	-	-	○ <sup>(4)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Muraux Takao M3 Confort Plus	○ <sup>(1)</sup>	-	○ <sup>(1)</sup>	-	○ <sup>(1)</sup>	-	○ <sup>(1)</sup>	○ <sup>(5)</sup>	-	-	-	-	
	Muraux Takao Line Confort Plus	○ <sup>(1)</sup>	-	○ <sup>(1)</sup>	-	○ <sup>(1)</sup>	-	○ <sup>(1)</sup>	○ <sup>(5)</sup>	-	-	-	-	
	Muraux Takao M2 Confort 7 à 14	-	○ <sup>(2)</sup>	-	-	-	○ <sup>(2)</sup>	-	○ <sup>(5)</sup>	-	-	-	-	
	Muraux Takao M2 Confort 18 à 36	○ <sup>(1)</sup>	-	○ <sup>(1)</sup>	-	○ <sup>(1)</sup>	-	○ <sup>(1)</sup>	○ <sup>(5)</sup>	-	-	-	-	
	Muraux Zenkeo Confort	-	-	-	○ <sup>(4)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Muraux Dojo éco	-	-	-	○ <sup>(4)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consoles Compactes Confort	○ <sup>(3)</sup>	-	○ <sup>(3)</sup>	-	○ <sup>(3)</sup>	-	○ <sup>(3)</sup>	○ <sup>(5)</sup>	-	-	-	-	-
	Gainables Confort Plus	○	-	○	-	○	-	○	-	-	-	○	-	-
	Gainables Compacts Confort	○	○ <sup>(6)</sup>	○	-	○	○ <sup>(6)</sup>	○	○ <sup>(5)</sup>	-	-	○	-	-
	Gainables Confort	○	○ <sup>(6)</sup>	○	-	○	○	○	-	-	-	○	-	-
	Micro-gainables Confort	○	-	○	-	○	-	○	○ <sup>(5)</sup>	-	-	○	-	-
	Gainables HP confort	-	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
	Gainables Initiale	○	○ <sup>(6)</sup>	○	-	○	○	○	-	-	-	○	-	-
	Gainables Compacts Initiale	○	○ <sup>(6)</sup>	○	-	○	○ <sup>(6)</sup>	○	-	-	-	○	-	-
	Cassettes 600 x 600 Initiale et Confort	○	○ <sup>(6)</sup>	○	-	○	○ <sup>(6)</sup>	○	○ <sup>(5)</sup>	○	-	-	-	-
	Cassettes 800 x 800 <sup>(1)</sup> Initiale et Confort	○	-	○	-	○	-	○	-	-	○	-	-	-
	Cassettes Dojo éco	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plafonniers Confort et Initiale	○	-	○	-	○	-	○	○ <sup>(5)</sup>	-	-	-	-	○	
Plafonniers Dojo éco	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

○ : télécommande optionnelle.

(1) Nécessite la pose de la platine interface UTY-TWRXZ2-2. Réf. : 875107 - (2) Nécessite la pose de la platine interface UTY-TWBXF2-2. Réf. : 875 118.

(3) Nécessite la pose de la platine interface UTY-TWRXZ3 Réf. : 875162 - (4) Nécessite la pose de la platine interface WK-B Réf. : 875149

(5) Uniquement associée au multi-splits 5 postes - (6) Compatible uniquement lors d'une installation avec une unité extérieure Maxi-Multi

# Liaisons PE bi-tubes M1

## Liaisons frigorifique

### Liaisons frigorifiques de diamètre 3/8" - 1/4"

Type de climatiseur	Références liaisons		
	KM 10M 3/8-1/4	KM 20M 3/8-1/4	KM 25M 3/8-1/4
RÉF.	809060	809046	809065
ASYG 7/9/12/14 KGTB.UI	•	•	-
ASYG 7/9/12/14 KETAS.UI	•	•	-
ASYG 7/9/12/14 KETAW.UI	•	•	-
ASYG 7/9/12/14 KMCC.UI	•	•	-
ASYG 7/9/12/14 KMTB.UI	•	•	-
ASYG 7/9/12 KPCE.UI	•	•	-
ASYG 7/9/12 KPC.UI	•	•	-
ASYG 18 KLC.UI	•	•	•
ASYG 7/9/12 LMCE.UI	•	•	•
AGYG 9/12/14 KVCA.UI	•	•	-
AGYG 9/12 LVC.UI	•	•	-
AUYG 7/9 LVLA.UI	•	•	•
AUYG 12 LVLB.UI	•	•	•
AUXG 7/9/12/14 KVLA.UI	•	•	-
ARXG 7/9/12/14 KLLA.UI	•	•	-
ARXG 7/9/12/14 KSLA.UI	•	•	-
ARXG 12/14 KHTAP.UI	•	•	-
ARYG 7/9 LLT.UI	•	•	•
ARYG 12 LLTB.UI	•	•	•
ARYG 7/9/12 LSL.UI	•	•	•
AB 009/012 DB.UI	•	-	•
AS 005/007 JDB.UI	•	•	•
AS 009/012 JD.UI	•	•	•
AS 005/007/009/012 NB.UI	•	-	-
AS 007/009/012 DBB.UI	•	-	-

### Liaisons frigorifiques de diamètre 1/2" - 1/4"

Type de climatiseur	Références liaisons		
	KM 10M 1/2-1/4	KM-20M- 1/2-1/4	KM 25M 1/2-1/4
RÉF.	809160	809047	809165
ASYG 18/22/24 KMTB.UI	•	•	•
ASYG 24 KLC.UI	•	•	•
ASYG 14 LMCE.UI	•	•	•
ASYG 18 LFC.UI	•	•	•
AGYG 14 LVC.UI	•	•	•
ABYG 18/22/24 KRTA.UI	•	•	•
ABYG 14 LVT.UI	•	•	•
ABYG 18 LVTB.UI	•	•	•
AUXG 18 LRLB.UI	•	•	•
AUXG 18/22/24 KVLA.UI	•	•	•
AUXG 18/22/24 KRLB.UI	•	•	•
AUXG 18 LRLB.UI	•	•	•
AUYG 14/18 LVLB.UI	•	•	•
ARXG 18 KLLA.UI	•	•	•
ARXG 18 KSLA.UI	•	•	•
ARXG 22 KMLB.UI / ARXG 24 KMLA.UI	•	•	•
ARXG 18/22/24 KHTAP.UI	•	•	•
ARYG 14/18 LLTB.UI	•	•	•
ARYG 14/18 LSL.UI	•	•	•
AB 018 DB.UI	•	•	•
AS 018 JD.UI	•	•	•
AS 018 NB.UI	•	•	•
AS 018 DBB.UI	•	•	•
AC 018 DB.UI	•	•	•

### Liaisons frigorifiques de diamètre 5/8" - 1/4"

Type de climatiseur	Références liaisons		
	KM 10M 5/8 - 1/4	KM-20M 5/8 - 1/4	KM 25M 5/8 - 1/4
RÉF.	809260	809048	809265
ASYG 24 LFCC.UI	•	•	•
ABYG 24 LVTA.UI	•	•	•
AUXG 24 LRLB.UI	•	•	•
AUYG 22/24 LVLA.UI	•	•	•
ARYG 22/24 LML.UI	•	•	•

### Liaisons frigorifiques de diamètre 5/8" - 3/8"

Type de climatiseur	Références liaisons		
	KM 10M 5/8 - 3/8	KM 20M 5/8 - 3/8	KM-25M 5/8-3/8
RÉF.	809570	809049	809575
ASYG 30/36 KMT.UI	•	•	•
ASYG 30/36 LMTA.UI	•	•	•
ABYG 30/36/45/54 KRTA.UI	•	•	•
ABYG 22/24 LVTA.UI	•	•	•
ABYG 30/36 LRTE.UI	•	•	•
ABYG 36/45/54 LRTA.UI	•	•	•
AUXG 30/36/45/54 LRLB.UI	•	•	•
AUXG 30/36/45/54 KRLB.UI	•	•	•
AUYG 22/24 LVLA.UI	•	•	•
ARXG 30/36/45 KMLA.UI	•	•	•
ARXG 45/54 KHTA.UI	•	•	•
ARXG 30/36/45/54 KHTAP.UI	•	•	•
ARYG 22/24 LMLA.UI	•	•	•
ARYG 30/36 LMLE.UI	•	•	•
ARYG 36/45 LMLA.UI	•	•	•
ARYG 54 LHTA.UI	•	•	•
AB 024/036/048 DB.UI	•	•	•
AC 024/036/048 DB.UI	•	•	•

# Cache-clim

## Habillage pour unités extérieures

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



	CACHE-CLIM INITIALE	CACHE-CLIM INITIALE	CACHE-CLIM CONFORT	CACHE-CLIM CONFORT
Couleur	Crème (RAL 9001)	Gris anthracite (RAL 7016)	Crème (RAL 9001)	Gris anthracite (RAL 7016)
Capot supérieur	Sans	Sans	Avec	Avec
<b>Dimensions extérieures</b>				
Longueur (cm)	100	100	100	100
Hauteur (cm)	81	81	81	81
Profondeur (cm)	50	50	50	50
<b>Dimensions intérieures</b>				
Longueur (cm)	97	97	97	97
Hauteur (cm)	76	76	76	76
Profondeur (cm)	46	46	46	46

Pour vérifier la compatibilité avec nos unités extérieures splits, se reporter à la notice d'installation du cache-clim.

### ACCESSOIRES


#### Jeu de rallonges

Rallonges en inox pour augmenter la profondeur du cache-clim par rapport au mur.

Chaque rallonge mesure 10 cm. Nécessaire dans certains cas pour respecter les distances entre l'unité extérieure et le cache clim (voir notice d'installation). Il est recommandé d'utiliser des supports sol de 400 mm maximum.

Le jeu de rallonges se compose de 4 pièces en inox.

Disponible en couleur crème ou gris anthracite.



### DÉTAIL DES LIBELLÉS

LIBELLÉ	RÉF.
CC INITIALE GRIS	875119
CC INITIALE CREME	875120
CC CONFORT GRIS	875121
CC CONFORT CREME	875122
RALLONGES CC GRIS	875123
RALLONGES CC CREME	875124

# Filtres purificateurs

## COMPATIBILITÉS DES FILTRES PURIFICATEURS



		RÉF.	Muraux		Console Compacte	Cassettes		Gainables								
			UTR-FA16-5	UTR-FA13-3	UTR-FA03-5	UTD-HFAA	UTD-HFRA	UTD-HFNA	UTD-HFNB	UTD-HFNC	UTD-HFND	UTD-HFTA	UTD-HFTB	UTD-HFKA	UTD-HFKB	
SPLITS	Muraux	R32	Takao M3 Confort Plus	●												
			Takao Line Confort Plus	●												
			Takao M2 Confort 7 à 24	●												
			Takao M2 Confort 30 et 36		●											
			Takao M1	●												
		R410A	Confort LMCE	●												
			Confort LFC/LMT		●											
	CONSOLES COMPACTES	R32	Confort			●										
		R410A	Confort			●										
	CASSETTES	R32	600 x 600				●									
			800 x 800					●								
		R410A	600 x 600				●									
			800 x 800					●								
	GAINABLES	R32	Confort Plus Tailles 12 et 14							●						
			Confort Plus Tailles 18 à 30						●							
			Confort Plus Tailles 36 à 54					●								
			Compact Confort Tailles 7 à 14								●					
			Compact Confort Taille 18									●				
			Confort <sup>(1)</sup>							●						
			Micro-gainables Tailles 7 à 14								●					
			Micro-gainables Taille 18									●				
		R410A	Haute pression Tailles 45 à 60 <sup>(2)</sup>												●	
			Compact Confort Tailles 7 à 14									●				
			Compact Confort Taille 18										●			
Confort <sup>(1)</sup>										●						
Micro-gainables 7 à 14											●					
Micro-gainables 18												●				
ENSEMBLES DE REPRISE	ER	ER 18/30				●										
		ER 25/60											●			
	ER M5	ER 18/30 M5											●			
		ER 25/60 M5											●			

(1) Gainable Confort R410A et R32 : nécessite la pose du filtre UTD-LF25NA (875178). - (2) Gainable Haute pression : Nécessite la pose du filtre UTD-LF60KA (875179)

Un logiciel complet pour vous accompagner dans vos projets de climatisation

Logiciel complet pour sélectionner et dimensionner la solution de climatisation la plus adaptée à votre projet en résidentiel et petit tertiaire.

Du bilan thermique estimatif à la sélection produit, cet outil vous accompagne et facilite votre quotidien.

En téléchargement sur [www.atlantic-pros.fr](http://www.atlantic-pros.fr), rubrique LOGICIELS

## LES TYPES D'INSTALLATIONS

### Solution Monosplit



1 unité  
extérieure



1 unité  
intérieure

### Solution Multi-splits



1 unité  
extérieure



Jusqu'à  
5 unités  
intérieures

## LES PRODUITS CONCERNÉS

Muraux



Consoles compactes

Gainables



Cassettes



Plafonniers



## LES + PRODUITS

### • Complet :


- bilan thermique estimatif et dimensionnement
- sélection produits catalogue
- synthèse et devis (PDF)

### • Intuitif :

- interface simple et ergonomique
- aide à la sélection en quelques clics

### • Accessible :

- gratuit réservé aux professionnels
- disponible sur ordinateur et tablette
- connexion facilitée



## ASTUCES

Pour une navigation fluide, utilisez de préférence les navigateurs Mozilla Firefox ou Google Chrome.

Vos identifiants de connexion sont les mêmes que ceux que vous utilisez sur le site pro Atlantic. [www.atlantic-pros.fr](http://www.atlantic-pros.fr)




# Vos contacts régionaux pour les commandes et les livraisons de produits finis

## ADMINISTRATION DES VENTES (Commandes, prix, délais, suivis de livraisons et disponibilités)

Du lundi au jeudi, de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h.

Le vendredi, de 8h à 12h30 et de 13h30 à 16h30.

- 1 Tél. 04 72 10 27 10
- 2 Tél. 04 72 10 27 13
- 3 Tél. 04 72 10 27 09
- 4 Tél. 04 72 10 27 12
- 5 Tél. 04 72 10 27 91
- 6 Tél. 04 72 10 27 11
- 7 Tél. 04 72 10 27 08
- 8 Tél. 04 72 10 27 06
- 9 Tél. 04 72 10 27 05
- 10 Tél. 04 72 10 27 14
- 11 Tél. 04 72 10 27 07
- 12 Tél. 04 72 10 27 81



## LES 5 BONNES PRATIQUES pour passer une commande



### 1 - TRANSMISSION

Transmettre la commande par email ou EDI (pas de fax).

Joindre le folio technique pour les centrales de traitement d'air ou tout document technique permettant la validation de la commande.



### 2 - DÉLAI

Préciser le délai souhaité.

- Livraison à J+5 en standard selon département (supérieur pour certains départements).
- Livraison possible en express suivant notre barème au catalogue.
- Prestations logistiques proposées au catalogue.



### 3 - CONDITION DE PRIX

Préciser la condition de prix.

- N° Offre de prix
- N° de Marché / CSL / CSI
- N° de Promotion



### 4 - INFORMATION DE LIVRAISON

Préciser les données de livraison.

- Adresse de livraison.
- Nom du contact et son n° de téléphone.



### 5 - MODIFICATIONS

Renvoyer un bon de commande modifié pour tout changement.

- Prendre connaissance de l'AR de commande.
- Mettre à jour la commande conformément à cet AR en cas d'écart prix ou renvoyer la bonne condition.
- Mettre à jour la commande pour tout changement de référence.



## Site atlantic-pros.fr

Votre plateforme de travail unique aux contenus 100% adaptés à votre métier !

PARCE QUE VOTRE MÉTIER EST UNIQUE, VOUS MÉRITEZ DU SUR-MESURE.

Facilitez votre quotidien et gagnez du temps avec notre site Atlantic.

Découvrez une nouvelle expérience !

[www.atlantic-pros.fr](http://www.atlantic-pros.fr)

### Des services sur-mesure basés en France

	HOME SOLUTIONS Solutions pour l'habitat individuel			BUILDING SYSTEMS Systèmes centralisés pour les marchés collectif et tertiaire		INDUSTRY Solutions pour le marché industriel
	Climatisation & ventilation	Pompes à chaleur & chaudières	Radiateurs & eau chaude sanitaire	Climatisation & ventilation	Solutions chaufferie	Chaudières vapeur, eau surchauffée & fluide thermique
<b>Étude Avant-vente technique et chiffrage</b>	04 72 10 27 70	03 51 42 70 42	02 85 33 70 85	04 72 10 27 70	01 41 98 30 00 devissolutionschaufferie@groupe-atlantic.com	contact.industry@groupe-atlantic.com
<b>Délais/prix, commande et livraison de produits finis</b>	voir catalogue produits climatisation & ventilation	03 28 48 10 10	09 77 420 520	voir catalogue produits climatisation & ventilation	03 85 35 21 21	contact.industry@groupe-atlantic.com
<b>Assistance technique après-vente et garanties</b>	04 72 10 27 50	03 51 42 70 42	02 85 33 70 85	04 72 10 27 50	03 51 42 70 03	01 85 32 00 30
<b>Formations</b>	04 72 10 27 69 www.atlantic-pros.fr / Rubrique «FORMATION»					01 85 32 00 30
<b>Espace SAV (pièces de rechange, garanties, documentations, vidéos)</b>	www.atlantic-pros.fr / Rubrique «ESPACE SAV»					



**atlantic**