

CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Laboratoire habilité par le Ministère chargé de la santé en application de l'article R*.1321-52 du code de la santé publique

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE Certificate of sanitary conformity

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la Santé

Direction Générale de la Santé DGS/SD7A N° 571 du 25 Novembre 2002

Coordonnées du demandeur d'ACS / Contact details of the ACS owner :

HANSGROHE SE

Auestrasse 5-9

77761 - SCHILTACH

ALLEMAGNE

Nom de l'accessoire représentatif / Reference of the representative accessory :

Mitigeur évier avec douchette extractible / Kitchen mixer pull-out spray 73863000

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference : **19 ACC LY 482**

Date de réalisation des essais d'inertie selon la norme XP P41-280 : /

Tests date (according to the standard XP P 41-280) : /

Commentaires : aucun essai de migration n'est nécessaire à l'obtention de cette ACS (composants conformes).

Comments : No testing is required to issue this ACS (components are compliant).

Famille d'accessoires couverte par l'ACS / Accessories' family covered by this certificate :

Mitigeurs évier avec douchette extractible / Kitchen mixers pull-out spray

Références / References (53 références) :

73805xxx	73812xxx	73804800	32841xxx
73806xxx	73812800	10821xxx	71814xxx
73803xxx	73880xxx	39840xxx	71842xxx
73803800	73880800	39861xxx	32842xxx
14884xxx	14820xxx	39861800	73861xxx
14884800	14821xxx	73863xxx	73860xxx
14857xxx	14803xxx	14877xxx	73860800
14857800	31815xxx	73864xxx	71800xxx
72822xxx	31815800	73864800	71801xxx
73852xxx	14834xxx	14872xxx	71811xxx
73802xxx	39835xxx	14872800	71820xxx
73800xxx	34822xxx	10820xxx	71821xxx
73801xxx	73804xxx	14806xxx	71829xxx
			32850xxx

Attestation délivrée par / Certificate issued by : Christelle AUTUGELLE Signature :

Responsable MCDE

CARSO - L.S.E.H.L.

Date de délivrance / Date of issue : 25 Novembre 2019

Date d'expiration / Expiry date : 11 Juin 2024

Commentaires / Comments : Renouvellement / Renewal 14 ACC LY 356.

Mise à jour de l'ACS par ajout de références et modification des produits. Cette ACS conserve donc la même date de

d'expiration que celle émise le 02 Septembre 2019 / This ACS is an update of the ACS issued on September 2, 2019

(additional references and modification on the products). Consequently, its expiry date remains the same.

F_MCC0000150202014MLLNée au capital de 2 283 622,38 Euros - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00042 - APE 743 B - N° TVA : FR 82 410 545 313

Siège Social et laboratoire : 4, avenue Jean Moulin - CS 30228 - F - 69633 VENISSIEUX cedex - Tél. : (33) 04 72 76 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 35 03

Site web : www.groupecarso.com - e-mail : mcde@groupecarso.com