



26 384 002 EUPHORIA SYSTEM 310 COLONNE DE DOUCHE AVEC MITIGEUR THERMOSTATIQUE







DESCRIPTION DU PRODUIT (1/2)

- Composé de :
- Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
- Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
- Permet le changement entre:
- · Douche de tête Rainshower Mono 310 (26 562)
- Jet: Rain
- GROHE PureRain
- · Avec rotule
- Angle de rotation ± 15°
- Douchette à main Euphoria 110 Massage (27 239 001)
- 3 jets
- · Pluie, Massage, SmartRain
- · Curseur ajustable en hauteur
- Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
- GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
- GROHE SafeStop butée à 38°C
- GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max
- · GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
- GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal
- GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
- GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
- GROHE SprayDimmer contrôle du débit
- GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
- · GROHE FastFixation support de fixation réglable en hauteur
- · Inner WaterGuide, longévité maximale
- · Procédé anti-calcaire SpeedClean
- Système anti-torsion
- Convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
- Débit minimum nécessaire 7 l/min.
- Option: tablette GROHE EasyReach (26 362)




$26\,384\,002$ EUPHORIA SYSTEM 310 COLONNE DE DOUCHE AVEC MITIGEUR THERMOSTATIQUE

DESCRIPTION DU PRODUIT (2/2)

• Version GROHE Professional



26 384 002 EUPHORIA SYSTEM 310 COLONNE DE DOUCHE AVEC MITIGEUR THERMOSTATIQUE



PIÈCES DÉTACHÉES

- 1: Poignée d'arrêt (N° de commande 47991000)
- 2: Bague de butée (N° de commande 47986000)
- 3: Bague de butée (N ° de commande 47965000)
- 4: Aquadimmer (N ° de commande 47364000)
- 5: conduite d'eau (N° de commande 47887000)
- 6: poignée de sélection de la température (N ° de commande 48553000)
- 7: Bague de fixation (N ° de commande 47743000)
- 8: Cartouche thermostatique compacte 1/2" (N° de commande 47885000)
- 9: conduite d'eau (N° de commande 47975000)
- 10: Clapets anti-retours (N ° de commande 47189000)
- 10.1: filtre à impuretés (N° de commande 0726400M)
- 10.2: Clapets anti-retours (N ° de commande 08565000)
- 10.3: Joint torique 17 x 2 (N ° de commande 0305500M)
- 11: Raccord S mural (N ° de commande 12662000)
- 12: Clapets anti-retours (N ° de commande 47886000)
- 13: Curseur (N° de commande 12140000)
- 14: Filtre (N° de commande 0700200M)
- 15: Joint fibre 15x21 (N ° de commande 0138900M)
- 16: Filtre (N ° de commande 48007000)
- 17: Embout de barre (N° de commande 48279000)
- 18: Colonne de douche (N° de commande 48514000)*
- 19: Colonne de douche (N° de commande 48515000)*
- 20: Clé spéciale (N° de commande 19377000)*
- 21: Clé (N ° de commande 19332000)*
- 22: Cartouche GROHE TurboStat 1/2" (N° de commande 47175000)*
- 23: Câle d'épaisseur (N° de commande 27180000)*
- 24: Bras pour colonne de douche (N° de commande 14047000)*
- 25: Tablette GROHE EasyReach (N° de commande 26362LN1)*
- *Accessoires spéciaux